

**Zestawienie materiałów "Dom w mircie 4 (R2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	192,24
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,40
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,14
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,63
7.	Blacha powlekana płaska	m2	59,69
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 010,88
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	2 430,55
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	173,68
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	4 291,56
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	32,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,80
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,27
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,16
20.	Drewno na stemple	m3	0,86
21.	Drut stalowy miękki	kg	33,27
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,10
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	649,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	429,32
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	95,37
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	559,49
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	430,85
32.	Gaz propan, butan	kg	26,54
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	288,72
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	589,53
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,40
37.	Gwoździe budowlane	kg	193,48
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	207,33
39.	Klamry ciesielskie	kg	219,28
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,47
41.	Klej kostny	kg	0,98
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,31
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,05
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	42,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	86,07
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x160cm	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	429,01

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,51
54.	Ksylamit popularny	kg	7,41
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	43,46
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	333,09
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	16,11
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	70,12
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	40,52
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	193,05
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	82,93
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,89
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,72
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	266,47
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 604,97
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	66,62
68.	Masa asfaltowa	kg	17,38
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	394,00
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	104,51
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	8,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	20,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	8,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	28,75
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	68,77
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	84,97
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x160cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,78
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	173,08
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	26,78
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	305,81
84.	Papier ścierny	ark	24,94
85.	Papier ścierny	m2	1,62
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	174,74
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	24,98
89.	Piasek	m3	0,40
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,20
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	206,34
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,77
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	67,86
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	15,67
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,04
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,97
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	358,30
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	21,92
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	50,24
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,36
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	114,18

102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	58,30
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,63
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,12
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,61
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,70
107.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	52,42
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	686,61
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 806,49
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	107,39
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	58,08
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	81,76
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	253,14
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,62
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	505,57
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,34
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,20
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	305,30
123.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	163,80
124.	Taśma spoinowa	m	223,31
125.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	4,00
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21 021,21
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	160,32
128.	Uszczelki	m	82,56
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,16
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9 433,65
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	6,00
133.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	8,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,08
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,62
136.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	128,94
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 049,58
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 516,33
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	394,18
140.	Zaprawa spoinująca	kg	96,94
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 045,14
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	128,94
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 695,80
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,80
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,04
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,57