



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TAMARYSZKACH 8 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 8 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,54
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	148,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,62
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	119,71
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,43
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,26
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	361,46
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2533,59
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	151,38
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3280,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,02
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,61
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,88
21.	Drut stalowy miękki	kg	45,42
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,35
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	565,92
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	410,09
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	143,98
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	693,43
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	341,12
32.	Gaz propan, butan	kg	5,81
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,07
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,46
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
36.	Gwoździe budowlane	kg	238,54
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	313,00
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,71
39.	Klamry ciesielskie	kg	191,32
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,70
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,06
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,63
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	8,20
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	301,02
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,14
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	4,14
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	263,40
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,54
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	55,45
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,68
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,81
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,31
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	125,20
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,22
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	210,72
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	990,33
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	365,54
69.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	52,68

70.	Masa asfaltowa	kg	22,08
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	70,66
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,04
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
75.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	41,10
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,03
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,89
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,79
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,07
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,80
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,19
86.	Papier ścierny	m2	3,10
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,09
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,26
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,87
90.	Piasek	m3	0,72
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,68
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	57,64
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,78
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,66
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,82
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	293,67
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,36
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	212,69
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,29
100.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	58,01
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,09
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,58
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,67
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	723,14
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2595,08
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,34
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	36,90
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,29
111.	Ruszt stalowy	kg	219,78
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,55
113.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	282,53
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,26
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	427,11
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,10
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	278,51
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,98
125.	Taśma spoinowa	m	143,20
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19768,35
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,86
128.	Uszczelki	m	31,86
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,53
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6716,33
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,42
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,76
136.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	244,13
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2987,51
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1713,65
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	302,72
140.	Zaprawa spoinująca	kg	110,31
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	800,40
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1505,24
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,77
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,73
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71