



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM WE FLOKSACH 2 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom we floksach 2 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	318,87
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,98
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,40m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	2,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	23,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	7,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	15,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,10
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,69
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,52
13.	Blacha powlekana płaska	m2	20,20
14.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	825,58
15.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1358,31
16.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	655,44
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1662,12
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
20.	Ćwierćwałki	m	142,91
21.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2530,00
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
23.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
25.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,57
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
28.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
29.	Drewno na stemple	m3	0,54
30.	Drut stalowy miękki	kg	23,00
31.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,68
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
33.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
34.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
35.	Dyble stalowe	szt	534,24
36.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	269,91
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,42
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,42
39.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,64
40.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	514,57
41.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	263,12
42.	Gaz propan, butan	kg	9,79
43.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,52
44.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
45.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	322,65
46.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
47.	Gwoździe budowlane	kg	109,56
48.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	116,60
49.	Klamry ciesielskie	kg	131,86
50.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
51.	Klej kostny	kg	0,54

52.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,55
53.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,27
54.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
55.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
56.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
58.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
59.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
60.	Kotwy	szt	262,80
61.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
62.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
63.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,89
64.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	204,35
65.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,02
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,65
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,25
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	121,75
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,64
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
72.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	163,48
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	922,73
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	110,91
76.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	40,87
77.	Masa asfaltowa	kg	15,04
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	215,85
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,66
80.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	10,00
81.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
82.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,97
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,43
85.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,35
86.	Okapy z blachy powlekaniej	m	29,34
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,12
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,16
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	9,45
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	114,23
93.	Papier ścierny	m2	2,75
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,19
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,21
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,90
97.	Piasek	m3	0,62
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	112,93
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,79
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	49,86
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,81
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,42
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	224,88
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,13
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,75
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,75
107.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	42,76
108.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	64,86
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,26

110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,28
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,56
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,60
114.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	572,98
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	51,43
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,34
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,04
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,93
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,23
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	24,09
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,03
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,11
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,11
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,87
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,78
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,64
133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,91
134.	Taśma spoinowa	m	107,55
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13440,63
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,36
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	47,24
138.	Uszczelki	m	28,51
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,12
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5171,14
142.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką do dachówki ceramicznej)	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką do dachówki ceramicznej)	szt	1,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,17
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,75
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1960,50
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1228,81
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,49
150.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	442,68
151.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	718,90
152.	Zaprawa spoinująca	kg	75,76
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	716,58
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1117,60
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,39
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,65
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,92
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	5,91
159.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,65