



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KALIACH 2 (G2)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kaliach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	259,47
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,43
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,46
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	752,22
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2286,71
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	207,45
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3723,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,92
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,13
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
21.	Drewno na stemple	m3	0,85
22.	Drut stalowy miękki	kg	32,16
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,78
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	775,52
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	329,11
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,15
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,15
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	94,50
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	526,16
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	389,92
32.	Gaz propan, butan	kg	7,33
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	84,51
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1050,78
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,23
37.	Gwoździe budowlane	kg	173,13
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	205,43
39.	Klamry ciesielskie	kg	189,70
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
41.	Klej kostny	kg	1,75
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	19,23
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,62
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	400,68
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	8,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	326,00

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,73
54.	Ksylamit popularny	kg	6,32
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,59
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	184,73
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	306,77
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,52
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	68,48
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,58
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,05
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	59,96
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	202,80
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	82,17
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,46
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,66
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotłuskami	kpl	4,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	245,42
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1225,00
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	61,35
71.	Masa asfaltowa	kg	19,12
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	393,30
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,50
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,14
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,96
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,00
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	43,63
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	8,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,38
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	19,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	181,82
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,40
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	84,98
88.	Papier ścierny	m2	3,58
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,23
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	183,57
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,47
92.	Piasek	m3	0,82
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,24
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	364,17
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	55,45
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,63
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	15,53
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,73
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,12
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	333,45

101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	94,62
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	37,01
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	113,63
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,17
105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	64,17
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,11
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,94
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,23
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,21
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	340,44
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2840,33
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	27,57
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,30
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	36,60
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,58
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,95
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	41,98
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,98
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	278,52
125.	Siatka z włókna szklanego	m2	376,77
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
131.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,73
132.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,30
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	249,72
134.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	148,95
135.	Taśma spoinowa	m	507,63
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13087,62
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	82,32
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,72
139.	Uszczelki	m	42,39
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10897,01
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,59
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,90
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2489,67
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1262,94
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	303,08
150.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	508,05

151.	Zaprawa spoinująca	kg	79,24
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	755,01
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1327,84
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,27
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,94
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,29
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,47
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,10