

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARYLISACH (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w amarylisach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	271,08
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	99,15
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,37
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	148,40
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	70,75
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2400,81
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
12.	Ćwierćwałki	m	129,73
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,88
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,48
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,82
18.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,79
20.	Drut stalowy miękki	kg	36,36
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,08
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,96
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	328,75
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,20
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,20
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	373,91
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	175,38
30.	Gaz propan, butan	kg	45,17
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	291,93
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,53
34.	Gwoździe budowlane	kg	214,40
35.	Klamry ciesielskie	kg	118,14
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
37.	Klej kostny	kg	0,49
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,59
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	42,87
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.33m	kpl	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
45.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	70,00
46.	Kotwy	szt	317,14
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,77

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	21,65
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	164,83
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,03
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,70
54.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,38
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,42
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,71
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,22
58.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,20
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	131,86
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	863,87
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	376,31
63.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	32,97
64.	Masa asfaltowa	kg	16,56
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,21
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
67.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	35,60
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,06
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,56
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,21
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
72.	Okna z PCW	m2	27,28
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	96,56
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,88
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	529,90
77.	Papier ścierny	m2	2,20
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,07
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,49
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,77
81.	Piasek	m3	0,89
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	23,75
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	102,18
84.	Płyta poliwęglanowa 2-komorowa, grub.16 mm	m2	5,33
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,88
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,15
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	24,98
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,11
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,30
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	170,79
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,58
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	178,68
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,60
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	41,48
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,33
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,21
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03

99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,46
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	595,68
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1899,11
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,30
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	66,95
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,40
106.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,32
107.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,15
108.	Ruszt stalowy	kg	219,78
109.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,14
110.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,92
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	222,08
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,22
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	376,37
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,58
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,58
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	217,66
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,64
124.	Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,06
125.	Taśma spoinowa	m	110,66
126.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16022,79
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	35,56
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,60
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,48
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1784,40
133.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	41,45
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,55
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,63
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2736,73
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1443,86
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	302,76
140.	Zaprawa spoinująca	kg	91,05
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	682,08
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1326,40
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,83
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,75
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,45
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,45
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,88