

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CYTRYŃCACH (W)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cytrynach (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,49
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	97,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,60
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2113,89
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	97,24
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2118,75
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,58
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	16,22
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,75
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	363,52
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	183,87
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	240,73
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,63
28.	Gaz propan, butan	kg	2,58
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	38,40
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	235,41
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
33.	Gwoździe budowlane	kg	96,12
34.	Klamry ciesielskie	kg	82,81
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
36.	Klej kostny	kg	0,39
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,80
38.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
39.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
40.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00

42.	Kotwy	szt	233,97
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,56
46.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	149,09
47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	31,39
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,22
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,30
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,51
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	694,89
54.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	29,82
55.	Masa asfaltowa	kg	8,23
56.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	181,96
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,71
58.	Membrana dachowa Isover	m2	220,35
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,55
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,64
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,14
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
66.	Okna z PCW	m2	4,87
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,54
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,64
71.	Papier ścierny	m2	2,43
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,30
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,35
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,94
75.	Piasek	m3	0,75
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	82,39
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,42
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	37,09
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,01
80.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,03
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	164,06
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	43,96
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,15
84.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	46,68
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,80

86.	Pręty mocujące	szt	119,27
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,62
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,61
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	771,61
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1285,76
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	49,62
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,24
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,11
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	119,93
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,59
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
102.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,53
103.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,75
104.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	128,91
105.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,52
106.	Taśma spoinowa	m	78,47
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8981,28
108.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,20
109.	Uszczelki	m	26,37
110.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
111.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
112.	Wieszak w 60/100	szt	119,27
113.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3996,30
114.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
115.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,40
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,76
118.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1132,00
119.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	497,26
120.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	202,37
121.	Zaprawa spoinująca	kg	32,25
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	627,12
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	862,04
124.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,62
125.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,40
126.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,31