



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM PRZY FONTANNIE
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom przy fontannie ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,23
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	345,47
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,77
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	83,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,22
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	526,24
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2547,82
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
11.	Ćwierćwałki	m	197,69
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3924,38
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	138,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,21
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,14
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,86
20.	Drut stalowy miękki	kg	31,01
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	34,41
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 1,40x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	739,04
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	418,75
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,54
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,54
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,45
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	715,14
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	408,14
32.	Gaz propan, butan	kg	9,22
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	92,07
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	545,70
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,15
37.	Gwoździe budowlane	kg	174,12
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	168,38
39.	Klamry ciesielskie	kg	139,48
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	0,91
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	17,05
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,76
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,26
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	360,24

50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,62
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,27
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	332,39
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,29
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	69,98
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,31
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,95
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	179,82
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,35
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,62
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	265,91
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1325,54
66.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	66,48
67.	Masa asfaltowa	kg	19,93
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	322,76
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	99,25
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,30
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,18
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,62
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	6,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,19
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	18,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	161,22
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,70
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	107,18
81.	Papier ścierny	m2	3,72
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	162,77
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,26
85.	Piasek	m3	1,06
86.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	374,69
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	66,08
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,41
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,73
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,82
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	365,79
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,36
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	147,40
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	130,95
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	88,76
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,48
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,17
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,40
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1334,16
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3782,08
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,48
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,85

104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,36
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,91
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,09
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	290,37
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	394,94
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	7,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	14,60
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,43
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	303,24
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,86
118.	Taśma spoinowa	m	190,70
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21021,42
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,64
121.	Uszczelki	m	39,47
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,80
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11208,60
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,61
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,31
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2496,71
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1755,42
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	279,55
132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	355,42
133.	Zaprawa spoinująca	kg	109,29
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	992,52
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1391,84
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,34
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,58
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,87