

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SREBRZYKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w srebrzykach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	110,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,86
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,45
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,77
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,39
8.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	785,26
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1485,32
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	462,42
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	616,81
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
14.	Ćwierćwałki	m	129,73
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3358,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	142,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,42
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
22.	Drewno na stemple	m3	0,57
23.	Drut stalowy miękki	kg	22,22
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,76
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	484,96
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	292,69
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,62
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	578,80
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	350,81
35.	Gaz propan, butan	kg	17,55
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	65,43
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	440,79
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,04
40.	Gwoździe budowlane	kg	143,04
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	138,30
42.	Klamry ciesielskie	kg	107,44
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,73
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,03
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,64
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	315,51
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,82
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	279,17
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,77
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,97
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,86
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,06
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,32
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,26
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
63.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	223,33
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	806,96
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	269,65

67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	55,83
68.	Masa asfaltowa	kg	15,60
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	272,02
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,60
71.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	12,00
72.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,60
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,43
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,90
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,81
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,57
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,13
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	201,89
82.	Papier ścierny	m2	2,99
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,03
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,08
86.	Piasek	m3	0,62
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,27
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	154,28
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,43
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,82
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,46
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,95
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,20
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	304,59
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,54
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,00
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,87
98.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	56,76
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,86
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,73
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	86,67
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,43
106.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,51
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	227,29
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	328,44
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,03
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,55
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	208,06
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	138,81
116.	Taśma spoinowa	m	146,93
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13825,98
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,62
119.	Uszczelki	m	35,85
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,66
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6756,99
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,31
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,73
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2072,71
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1007,35
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	266,70
131.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	312,32
132.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	749,18
133.	Zaprawa spoinująca	kg	64,11
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	636,03
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1157,52
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,57
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,70
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,53