

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MOLINIACH (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w moliniach (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,58
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	273,78
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,00
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,07
7.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	304,24
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2270,47
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	130,15
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,24
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,10
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,77
18.	Drewno na stemple	m3	0,85
19.	Drut stalowy miękki	kg	25,38
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,50
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	486,56
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	318,54
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	535,45
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,51
29.	Gaz propan, butan	kg	12,73
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	396,00
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,08
33.	Gwoździe budowlane	kg	177,21
34.	Klamry ciesielskie	kg	98,67
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
36.	Klej kostny	kg	0,66
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,54
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	7,00
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00

42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	304,29
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,93
47.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	250,80
48.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,80
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,07
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	142,73
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30
52.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,31
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	948,36
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	329,60
56.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	50,16
57.	Masa asfaltowa	kg	18,07
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	295,85
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,44
60.	Membrana dachowa Isover	m2	280,67
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,97
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,49
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,28
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
71.	Okna z PCW	m2	30,06
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	127,96
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	149,31
76.	Papier ścierny	m2	2,52
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,10
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	129,19
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,19
80.	Piasek	m3	1,04
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	13,38
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	138,60
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,25
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	54,58
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	14,51
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,14

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	275,98
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	152,08
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	73,21
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,45
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,49
92.	Pręty mocujące	szt	200,64
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,71
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,36
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,14
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	842,61
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	31,01
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3111,95
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	49,20
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	26,00
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,20
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,01
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,56
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,30
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	263,28
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	439,92
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,27
114.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,21
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	224,85
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,55
117.	Taśma zbrojąca	m	132,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15544,20
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	71,68
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	18,24
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,96
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
123.	Wieszak w 60/100	szt	200,64
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2442,00
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,30
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,79
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2022,76
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1276,41
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	258,43
131.	Zaprawa spoinująca	kg	76,36
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	894,36

133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1550,40
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,23
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,72
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,96
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,28
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,88