



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMETYSTACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w ametystach (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,20 |
| 2. | Balustrady z drewna bukowego | m | 7,01 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 15,53 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 75,35 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,23 |
| 6. | Blacha powlekana płaska | m2 | 18,89 |
| 7. | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm | szt | 1,00 |
| 8. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 413,25 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1255,85 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,11 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 142,48 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 12,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna | szt | 3192,47 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,09 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,96 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,12 |
| 19. | Drewno na stemple | m3 | 0,60 |
| 20. | Drut stalowy miękki | kg | 26,61 |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 16,51 |
| 22. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 25. | Dyble stalowe | szt | 532,64 |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 328,36 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 152,01 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 56,50 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 576,80 |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 316,81 |
| 31. | Gaz propan, butan | kg | 4,37 |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 155,52 |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,06 |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 468,39 |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,73 |
| 36. | Gwoździe budowlane | kg | 148,38 |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 122,83 |
| 38. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 804,67 |
| 39. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1218,56 |
| 40. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 980,74 |
| 41. | Klamry ciesielskie | kg | 70,08 |
| 42. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,20 |
| 43. | Klej kostny | kg | 0,78 |
| 44. | Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 12,34 |
| 45. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 15,37 |
| 46. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 47. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 72,83 |
| 48. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 7,00 |
| 49. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm | szt | 9,00 |
| 50. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m | szt | 1,00 |

| | | | |
|------|---|-----|--------|
| 51. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 52. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 53. | Kotwy | szt | 224,18 |
| 54. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 11,00 |
| 55. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 11,00 |
| 56. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 14,33 |
| 57. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 36,78 |
| 58. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 262,56 |
| 59. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 13,64 |
| 60. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 55,28 |
| 61. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 19,85 |
| 62. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 32,94 |
| 63. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 130,08 |
| 64. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 49,13 |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,00 |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,54 |
| 67. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 68. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 210,05 |
| 69. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 908,75 |
| 70. | Łączniki wzdłużne Iw 60/110 | szt | 52,51 |
| 71. | Masa asfaltowa | kg | 14,07 |
| 72. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 249,43 |
| 73. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 69,68 |
| 74. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 8,00 |
| 75. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125 | szt | 2,00 |
| 76. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 6,00 |
| 77. | Nasada kominowa samonastawna 200mm | szt | 1,00 |
| 78. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 10,46 |
| 79. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 55,49 |
| 80. | Okapy z blachy powlekaniej | m | 60,99 |
| 81. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 7,00 |
| 82. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO | szt | 9,00 |
| 83. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 15,39 |
| 84. | Okno kolankowe BXP P2 94x115cm | szt | 5,00 |
| 85. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 13,00 |
| 86. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 116,63 |
| 87. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 16,45 |
| 88. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 50,30 |
| 89. | Papier ścierny | m2 | 2,69 |
| 90. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,91 |
| 91. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 117,75 |
| 92. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 14,13 |
| 93. | Piasek | m3 | 0,53 |
| 94. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 163,87 |
| 95. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 18,42 |
| 96. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 44,84 |
| 97. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 7,74 |
| 98. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 6,22 |
| 99. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2 | 288,22 |
| 100. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 14,97 |
| 101. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 103,93 |
| 102. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 49,72 |
| 103. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 34,58 |
| 104. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 25,88 |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,85 |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,55 |
| 107. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,08 |
| 108. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,23 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 41,77 |
| 110. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 59,07 |
| 111. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 21,13 |
| 112. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 58,69 |
| 113. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 114. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 115. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 205,01 |
| 116. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 35,17 |
| 117. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 269,55 |
| 118. | Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm | szt | 2,00 |
| 119. | Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 2,00 |
| 120. | Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 9,00 |
| 121. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,85 |
| 122. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,46 |
| 123. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 225,23 |
| 124. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 128,96 |
| 125. | Taśma spoinowa | m | 177,28 |
| 126. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 3,00 |
| 127. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 15251,04 |
| 128. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 115,08 |
| 129. | Uszczelki | m | 59,27 |
| 130. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,04 |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 132. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 6783,22 |
| 133. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 134. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 5,00 |
| 135. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 13,47 |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,27 |
| 137. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1723,17 |
| 138. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 971,10 |
| 139. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 297,01 |
| 140. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 279,11 |
| 141. | Zaprawa spoinująca | kg | 60,80 |
| 142. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 696,78 |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 949,96 |
| 144. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 5,02 |
| 145. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,39 |
| 146. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,91 |