

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W LOBELIACH 5**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lobeliach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	78,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,01
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,29
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,39
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1430,83
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	153,31
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3308,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	152,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,44
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,25
19.	Drewno na stęple	m3	0,69
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,12
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,70
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	573,12
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,97
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,35
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,35
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,75
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	580,70
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	344,11
32.	Gaz propan, butan	kg	5,30
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	79,53
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	431,13
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,76
37.	Gwoździe budowlane	kg	136,68
38.	Klamry ciesielskie	kg	49,12
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
40.	Klej kostny	kg	0,72
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,90
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,86
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	261,83
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

49.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,01
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	273,05
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	57,48
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,94
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	157,10
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	996,15
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	173,64
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	54,61
60.	Masa asfaltowa	kg	15,79
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	247,13
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	87,45
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,71
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,81
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,46
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
71.	Okna z PCW	m2	16,38
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	140,85
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,65
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,19
76.	Papier ścierny	m2	3,14
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	142,20
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,90
80.	Piasek	m3	0,90
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,90
82.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,88
83.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,99
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,44
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,65
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	300,59
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,32
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	86,23
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,42
90.	Pręty mocujące	szt	218,44
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,53
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	662,51
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3111,95
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	65,99
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,39
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,71

100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,05
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	204,49
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,58
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	402,34
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,53
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,00
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	222,51
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	139,00
113.	Taśma zbrojąca	m	143,71
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15032,22
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	70,68
116.	Uszczelki	m	36,40
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,56
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
119.	Wieszak w 60/100	szt	218,44
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6796,38
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,33
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,69
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1914,45
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1078,48
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	256,12
129.	Zaprawa spoinująca	kg	67,39
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	874,50
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1417,96
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,06
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,84
134.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,21