



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**  
**DOM PRZY SKWERZE**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom przy skwerze"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,94
2.	Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym	m	22,50
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	65,25
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,42
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	107,61
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,17
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	194,37
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	71,52
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	997,11
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	108,28
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,39
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,11
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
16.	Drewno na stemple	m3	1,00
17.	Drut stalowy miękki	kg	29,59
18.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	6,30
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	50,52
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
21.	Dyble stalowe	szt	404,80
22.	Elektrody	kg	0,44
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	353,52
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,70
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,71
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,39
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	759,21
28.	Gaz propan, butan	kg	12,74
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,84
30.	Gwoździe budowlane	kg	189,96
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,55
32.	Klamry ciesielskie	kg	72,17
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
34.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	10,62
35.	Kolano do rury spustowej 90 Siba Square	szt	8,00
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
37.	Kołki rozporowe	szt	50,43
38.	Komin QUADRO Pro 12 2 przyłącza pakiet dł. 8,66m	szt	2,00
39.	Kotwy	szt	430,58
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
42.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,22
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	8,49
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,00
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,82
46.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,41
47.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1688,96
49.	Masa asfaltowa	kg	18,23

50.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	197,60
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	112,37
52.	Membrana dachowa Isover	m2	229,71
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	2,00
54.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
55.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
56.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
57.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,84
58.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,34
59.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,38
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
61.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,41
62.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	67,80
63.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	143,14
64.	Papier ścierny	m2	1,59
65.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	101,38
67.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,11
68.	Piasek	m3	0,93
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	62,30
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,20
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,90
72.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,66
73.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	236,19
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	52,87
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 30 mm FRONTROCK S	m2	22,96
76.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	10,22
77.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,60
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	179,16
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	90,08
80.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	123,72
81.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	27,40
82.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM SL gr 100mm	m2	50,23
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,06
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,44
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,11
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,47
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,99
88.	Profil okapnikowy	m	25,21
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	994,29
90.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	159,47
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3046,88
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,55
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,64
94.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	10,05
95.	Rura spustowa 90 Siba Square	m	6,15
96.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,96
97.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,18
98.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
99.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	265,62
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	462,67
102.	Silikon	dm3	0,05
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
104.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,21

105.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,27
106.	Sztucer prostokątny metalowy Siba Square	szt	1,00
107.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	236,03
108.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,93
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19306,77
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,26
111.	Uchwyt z trzpieniem do rury spustowej 90 Siba Square	szt	2,03
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,87
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
114.	Wylewka do rury spustowej 90 Siba Square	szt	4,00
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Wyroby stalowe różne	kg	1,66
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,97
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,65
119.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,63
120.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	446,04
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2267,82
122.	Zaprawa klejąca	kg	177,32
123.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	70,25
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1418,21
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	252,82
126.	Zaprawa spoinująca	kg	113,38
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1123,71
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	310,98
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1423,24
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,64
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,91
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,27
133.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	9,79