



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH 9 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 9 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	244,89
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,78
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,36
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,46
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,25
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	696,25
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5 315,31
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,62
12.	Ćwierćwałki	m	173,25
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 666,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	180,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,73
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,76
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,24
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,30
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	647,68
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	320,06
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	78,20
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	634,59
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	386,39
32.	Gaz propan, butan	kg	21,87
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	76,50
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	474,24
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,09
37.	Gwoździe budowlane	kg	153,83
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	170,00
39.	Klamry ciesielskie	kg	183,37
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	0,79
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,91
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,26
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	43,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00

51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	258,55
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,24
56.	Ksylamit popularny	kg	7,21
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,71
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	280,23
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,05
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	59,00
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,53
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	55,50
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	167,77
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,00
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,47
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	224,18
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 010,96
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	319,95
71.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	56,05
72.	Masa asfaltowa	kg	17,78
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	295,16
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,20
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	12,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 75 cm	szt	4,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,65
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,88
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,46
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,41
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,19
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	150,42
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,70
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	252,13
91.	Papier ścierny	m2	3,50
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,39
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	151,86
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,08
95.	Piasek	m3	3,08
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,31
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	165,98
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,87
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	57,15
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	12,85
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,15
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,08

103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	300,30
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	30,56
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,28
106.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	74,87
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	48,64
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,96
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,66
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,22
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
114.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 179,40
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	3 134,42
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,41
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	19,33
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,53
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,80
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,96
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,08
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
124.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,46
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	55,68
127.	Siatka z włókna szklanego	m2	408,19
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
131.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,50
133.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,81
134.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	229,85
135.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	146,65
136.	Taśma spoinowa	m	171,47
137.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 318,45
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	72,48
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,96
140.	Uszczelki	m	37,33
141.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,82
142.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,49
143.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 506,80
144.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,49
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	10,45
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 571,08
150.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 345,79
151.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	263,69
152.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	470,24

153.	Zaprawa spoinująca	kg	83,60
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	761,97
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 438,56
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,59
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,06
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,25
160.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,28