

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ESTRAGONIE

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w estragonie"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	37,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	16,90
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,28
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	18,10
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	223,06
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	44,78
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2063,10
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	121,47
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,84
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	5,03
18.	Drewno na stemple	m3	0,51
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,68
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,32
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	454,08
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	285,71
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,17
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,17
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,13
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	524,37
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	233,68
30.	Gaz propan, butan	kg	5,51
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	416,22
33.	Gwoździe budowlane	kg	133,62
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,85
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	816,83
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	950,66
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	838,98
38.	Klamry ciesielskie	kg	84,96
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	0,69
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	9,62

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	23,99
44.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	138,18
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	7,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	382,37
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,85
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,12
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	252,38
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,49
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,13
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,41
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,94
58.	Listwy z drewna iglastego	m	49,28
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	201,90
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	791,06
63.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	50,48
64.	Masa asfaltowa	kg	12,74
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	203,98
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,56
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,20
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,12
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	7,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,10
75.	Okno kolankowe BXP L3 114x 95cm	szt	7,00
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,92
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,78
80.	Papier ścierny	m2	1,14
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,61
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	91,79
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,37
84.	Piasek	m3	0,90
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	34,22
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,56
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,28
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,10
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,55

90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,83
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	277,54
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,62
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,72
94.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,28
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,89
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,74
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,96
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,83
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,92
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	38,78
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,62
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,97
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,16
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	185,62
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	266,70
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	16,00
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,02
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,26
117.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,47
118.	Taśma spoinowa	m	143,54
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13522,95
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,84
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	17,96
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2618,55
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,78
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,07
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1596,84
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	945,18
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,72
130.	Zaprawa spoinująca	kg	58,36
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	605,58
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	939,92
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,22

134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,86
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,25
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,12