

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BALSAMOWCACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w balsamowcach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	66,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	54,73
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,06
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,89
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1803,89
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2608,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,69
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,52
20.	Drut stalowy miękki	kg	15,19
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,45
22.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	263,68
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,30
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,30
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	132,74
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,55
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	461,12
33.	Gaz propan, butan	kg	3,34
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	43,20
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,43
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,40
37.	Gwoździe budowlane	kg	118,35
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	873,98
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	905,02
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	836,34
41.	Klamry ciesielskie	kg	116,58

42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
43.	Klej kostny	kg	0,63
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,49
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	11,69
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	286,72
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,04
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	5,90
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	229,27
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,19
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,27
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,57
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,42
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	849,51
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	197,39
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,85
66.	Masa asfaltowa	kg	13,04
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	177,15
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,14
69.	Membrana dachowa Isover	m2	271,26
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,95
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,59
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,53
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW	m2	14,50
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,07
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,41
83.	Papier ścierny	m2	2,31
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,68
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	81,85
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,14
87.	Piasek	m3	0,83
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,63

89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,06
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,62
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,67
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,94
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,02
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	252,16
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	126,22
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,73
97.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	5,89
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,24
99.	Pręty mocujące	szt	183,42
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,41
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,37
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,79
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,40
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,40
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,00
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,38
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
110.	Schody strychowe	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,62
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,37
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	344,43
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,57
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,56
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,41
121.	Taśma spoinowa	m	131,11
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12609,66
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,60
124.	Uszczelki	m	29,66
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,80
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
127.	Wieszak w 60/100	szt	183,42
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5588,33
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,95
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,81
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1664,18
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1043,45
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	227,45
137.	Zaprawa spoinująca	kg	64,53
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	741,42
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1213,88
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,38
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,20
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,30