

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZDROJÓWKACH 8

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w zdrojówkach 8"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,15
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,48
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	50,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,46
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1925,03
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2369,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,46
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,47
20.	Drut stalowy miękki	kg	16,28
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,46
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	445,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	227,33
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	110,79
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,50
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	394,59
31.	Gaz propan, butan	kg	3,26
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,60
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,33
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
35.	Gwoździe budowlane	kg	104,67
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	701,12
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	937,67
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	786,67
39.	Klamry ciesielskie	kg	73,37
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
41.	Klej kostny	kg	0,50
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,67
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,92
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00

48.	Kotwy	szt	298,13
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,20
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	191,35
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	40,28
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,24
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	70,32
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,62
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	815,98
60.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	38,27
61.	Masa asfaltowa	kg	9,63
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	173,10
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,49
64.	Membrana dachowa Isover	m2	246,40
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,99
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,33
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,98
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
72.	Okna z PCW	m2	18,79
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	63,04
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	37,50
77.	Papier ścierny	m2	2,43
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	63,65
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,31
81.	Piasek	m3	0,81
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,41
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	105,75
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,46
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,02
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,09
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,06
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	210,47
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,19
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	61,02
91.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	36,64
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,28
93.	Pręty mocujące	szt	153,08
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27

99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	102,80
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,08
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,93
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
103.	Schody strychowe	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	140,25
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,35
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,51
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,94
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,50
114.	Taśma spoinowa	m	100,71
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11185,65
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,80
117.	Uszczelki	m	27,19
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
120.	Wieszak w 60/100	szt	153,08
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4838,10
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,46
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,97
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1540,48
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	849,27
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	284,63
130.	Zaprawa spoinująca	kg	52,85
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	704,85
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1122,48
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,40
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,60
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,90