

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM PRZY TRAKCIE (R2B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom przy trakcie (R2B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	184,32
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,93
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,93
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	102,30
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	35,42
8.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	187,12
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	870,19
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	86,63
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,48
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	3,42
15.	Drewno na stemple	m3	0,56
16.	Drut stalowy miękki	kg	12,31
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,26
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
19.	Dyble stalowe	szt	323,84
20.	Elektrody	kg	0,17
21.	Emulsja asfaltowa izolacyjna - Abizol P	kg	4,23
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	213,47
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,04
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	23,28
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	403,24
27.	Gaz propan, butan	kg	8,03
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,93
29.	Gwoździe budowlane	kg	96,15
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	50,60
31.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	36,48
32.	Klamry ciesielskie	kg	49,45
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,08
34.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 9,33m - 2 podłączenia	szt	1,00
35.	Kotwy	szt	191,83
36.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
37.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
38.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,87
39.	Lepik asfaltowy na zimno	kg	28,22
40.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	53,62
41.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	20,24
42.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,14
43.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	657,90
44.	Masa asfaltowa	kg	10,66
45.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	126,92
46.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,07
47.	Membrana dachowa Isover	m2	154,76
48.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	3,95

49.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	27,34
50.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	2,00
51.	Okna z PCW	m2	5,52
52.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
53.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	48,07
54.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,25
55.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	94,58
56.	Papa smołowa izolacyjna	m2	16,23
57.	Papier ścierny	m2	0,81
58.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,38
59.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	48,53
60.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,67
61.	Piasek	m3	0,52
62.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,51
63.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	33,71
64.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,48
65.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,39
66.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	148,26
67.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	42,59
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 80 mm	m2	14,82
69.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	10,06
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	101,99
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,40
72.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	18,03
73.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,85
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,63
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,02
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
78.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	614,04
79.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	1533,02
80.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	260,98
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	47,81
82.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	4,23
83.	Rura spustowa 80 Galeco	m	11,96
84.	Rynna 125mm stal Galeco	m	15,20
85.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
86.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	155,32
87.	Siatka z włókna szklanego	m2	251,12
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
89.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,73
90.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
91.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	137,81
92.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	1,68
93.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11418,54
94.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
95.	Wyłaz dachowy Standard	szt	1,00
96.	Wyroby stalowe różne	kg	4,97

97.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,79
98.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,00
99.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	40,36
100.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,59
101.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	169,32
102.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1721,71
103.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	69,17
104.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	812,98
105.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	145,60
106.	Zaprawa spoinująca	kg	50,83
107.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	610,65
108.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	169,32
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	772,12
110.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,41