



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LILAKACH (PD)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lilakach (PD) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,91
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,02
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,38
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,58
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,86
6.	Blacha powlekana płaska	m2	8,68
7.	Bloczki YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	679,62
8.	Bloczki YTONG gładkie 60x20x24cm	szt	1330,10
9.	Bloki ściennie SILKA M18 34x18x19cm	szt	105,98
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1725,60
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
12.	Ćwierćwałki	m	108,50
13.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	2528,30
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	4,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,49
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
20.	Drewno na stemple	m3	0,54
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,98
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,90
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	405,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	216,15
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	116,34
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	44,14
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	384,29
29.	Gaz propan, butan	kg	3,49
30.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	114,69
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	354,66
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,51
34.	Gwoździe budowlane	kg	109,94
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	95,95
36.	Klamry ciesielskie	kg	74,77
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
38.	Klej kostny	kg	0,59
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,03
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,82
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	50,59
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm VELUX	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	8,00
45.	Komin jednociągowy PLEWA OSMO FU 18 dł. 8,33mb	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy PLEWA OSMO LAS PLUS 12 dł. 8,00mb	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	173,58
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,69
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	25,54
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	200,94
53.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	9,47
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,30
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,16
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,85
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,38
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,65
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
60.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	160,76
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	669,39
63.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	40,19
64.	Masa asfaltowa	kg	11,00
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	199,88
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,15

67.	Membrana dachowa Isover	m2	250,90
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,88
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,53
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	53,21
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm VELUX	szt	3,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	8,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,94
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,72
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,18
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,10
79.	Papier ścierny	m2	2,32
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,82
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,31
83.	Piasek	m3	0,28
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm (GKFI)	m2	124,13
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,80
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,39
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,04
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,12
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	220,53
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,43
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	55,64
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,80
93.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	30,45
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,57
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,16
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
98.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK1B	szt	12,93
99.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK2B	szt	53,42
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,96
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	51,20
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	160,34
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	218,25
106.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
108.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,58
110.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,21
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	158,65
112.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	100,06
113.	Taśma spoinowa	m	133,97
114.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10402,77
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	100,40
117.	Uszczelki	m	51,71
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5193,43
120.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,02
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,85
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1282,20
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	746,28
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	174,66
127.	Zaprawa murarska YTONG	kg	818,81
128.	Zaprawa spoinująca	kg	47,48
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	541,44
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	769,16
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,74
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,55
133.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,92