



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CZERWONOKRZEWACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w czerwonekrzewach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	218,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,86
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	6,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	11,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	8,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	16,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	16,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,48
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,66
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,37
12.	Blacha powlekana płaska	m2	18,97
13.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	71,51
14.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	4,06
15.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	552,02
16.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3218,66
17.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1980,58
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
20.	Ćwierćwałki	m	108,50
21.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2953,38
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
23.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,04
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
27.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
28.	Drewno na stemple	m3	0,56
29.	Drut stalowy miękki	kg	25,07
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,29
31.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
34.	Dyble stalowe	szt	405,60
35.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	277,18
36.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
37.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
38.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,37
39.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	507,51
40.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	308,14
41.	Gaz propan, butan	kg	5,83
42.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	58,32
43.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
44.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	450,75
45.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
46.	Gwoździe budowlane	kg	113,64
47.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,38
48.	Klamry ciesielskie	kg	92,98
49.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
50.	Klej kostny	kg	0,75
51.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,35
52.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,23

53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
54.	Kołki do wstrzeliwania	szt	104,63
55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
56.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
58.	Kotwy	szt	262,78
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,06
62.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	47,86
63.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	4,96
64.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	231,91
65.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	17,74
66.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	1,84
67.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,82
68.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,89
69.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,75
70.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,15
71.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,56
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	185,53
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	823,39
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	171,60
76.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	46,38
77.	Masa asfaltowa	kg	14,05
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	267,61
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,04
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,98
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,53
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,52
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,00
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,19
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	11,55
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,67
89.	Papier ścierny	m2	2,85
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,41
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,51
93.	Piasek	m3	0,47
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,84
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,33
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,32
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,36

98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,58
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,91
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,79
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	253,45
102.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	27,54
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,72
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,08
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	44,79
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	49,26
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,99
108.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
109.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
110.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,36
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,46
115.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	600,12
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	72,00
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,23
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,29
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,03
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,71
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	313,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,77
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,10
129.	Środek impregncyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,83
130.	Taśma spoinowa	m	176,09
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12779,76
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,36
133.	Uszczelki	m	31,60
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,76
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6390,29
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,85
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,34
142.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	834,60
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1894,77
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	992,43
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,88
146.	Zaprawa murarska	kg	203,06
147.	Zaprawa spoinująca	kg	62,57
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	670,38
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1103,08
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,67
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,92