



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W OSTRÓŻKACH 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w ostrózkach 2 TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,58
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	32,37
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,36
6.	Blacha powlekana płaska	m2	17,48
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	344,20
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2580,57
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Cwierćwałki	m	86,84
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1566,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,61
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,36
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	14,22
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,94
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	324,64
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	156,99
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	231,54
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	168,09
28.	Gaz propan, butan	kg	2,57
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	53,49
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,65
32.	Gwoździe budowlane	kg	74,14
33.	Gwoździe stolarskie	kg	0,41
34.	Klamry ciesielskie	kg	81,67
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
36.	Klej kostny	kg	0,87
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna WIKOL	kg	10,52
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	215,59
40.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
41.	Kotwy	szt	189,27
42.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
43.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
44.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,04
45.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	108,85
46.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	135,66
47.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	40,36
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	28,56
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,80
50.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,44
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,95
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,07
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,28
54.	Ławka kominarska 1.00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	108,53
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	501,11
57.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	27,13
58.	Masa asfaltowa	kg	8,23
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	40,01
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
63.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,94
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,22
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,08

67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,41
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,48
71.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	6,13
72.	Papa polimerowo-asfaltowa grzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	29,80
73.	Papier ścierny	m2	1,62
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,34
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,43
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,02
77.	Piasek	m3	0,91
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,40
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	180,05
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	27,38
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,81
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,62
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,85
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	51,28
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,16
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	144,53
87.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	1,89
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,08
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	22,91
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,10
91.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,82
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,45
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,79
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,59
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,68
98.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	157,62
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	181,97
100.	Pustaki Porotherm 25 DRYFIX	szt	1803,50
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,56
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	51,56
103.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,11
104.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,21
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	119,82
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	165,03
109.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
110.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	kpl	16,00
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,33
113.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	520,02
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	120,85
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	65,65
116.	Taśma spoinowa	m	258,13
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6310,71
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	43,54
119.	Uszczelki	m	22,42
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,21
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3365,56
123.	Wkręty stalowe	szt	1766,01
124.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,41
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,92
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,25
130.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	232,47
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1481,75
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	357,42
133.	Zaprawa spoinująca	kg	22,53
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	400,08
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	581,60
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,73
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,44
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,27