



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

DOM PRZY PLANTACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom przy plantach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,02
2.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
3.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,13
4.	Balustrady i pochwyt stalowe	kg	108,09
5.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	442,26
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	19,85
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	220,83
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	11,72
9.	Błacha powlekana płaska	m2	28,83
10.	Błacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	190,73
11.	Błacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	79,05
12.	Błachowkręty	szt	354,40
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 204,62
14.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	6 216,33
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,47
16.	Ćwierćwałki	m	296,65
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deska dachowa Isover 2cm	m2	66,12
19.	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,16
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,39
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	4,05
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,01
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	4,85
24.	Drewno na stęple	m3	1,90
25.	Drut stalowy miękki	kg	54,68
26.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	6,42
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	40,48
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	8,00
29.	Dyble stalowe	szt	1 108,96
30.	Elektrody	kg	0,72
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	834,24
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,45
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,45
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,29
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1 181,65
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	229,31
37.	Gaz propan, butan	kg	46,64
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	66,45
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,21
41.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	403,35
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	165,85
43.	Haki do muru	kg	10,37
44.	Klamry ciesielskie	kg	23,82
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
46.	Klej kostny	kg	0,11
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	36,10
48.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
49.	Komin jednościagowy fi 14cm SCHIEDEL Multi dł. 12,14m z dwoma wpięciami	kpl	1,00
50.	Komin jednościagowy fi 14cm SCHIEDEL Multi dł. 12,14m z trzema wpięciami	kpl	3,00

51.	Kotwy	szt	696,93
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	40,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	36,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,91
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	42,09
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	8,86
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	380,65
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,34
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,81
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,19
61.	Ława kominiarska	m	8,30
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	33,67
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	2 232,30
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	8,42
65.	Masa asfaltowa	kg	38,82
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	417,66
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	172,15
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	22,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	28,28
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,87
71.	Okna aluminiowe ponad 3,0m2	m2	8,16
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	47,33
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	27,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	341,28
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	158,64
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	539,81
77.	Papier ścierny	m2	2,77
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	8,99
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	344,56
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	39,10
81.	Piasek	m3	1,90
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,30
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	46,52
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,40
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	123,41
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	12,54
87.	energooszczędne)	m3	17,86
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	23,04
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	298,10
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	28,26
91.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	45,51
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	48,25
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	208,43
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	258,69
95.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	83,75
96.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,35
97.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,17
98.	Płyty pomostowe robocze	m2	12,96
99.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 100mm	m2	29,10
100.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 120mm	m2	126,23
101.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM SL gr 100mm	m2	126,23

102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	41,64
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	7,73
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	6,09
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,64
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	3,38
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	3 150,63
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	4 253,10
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	73,45
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	657,39
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	57,13
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	7,13
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	565,64
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	734,89
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	20,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
121.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	20,00
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	9,65
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	573,91
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	43,35
125.	Taśma spoinowa	m	22,15
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	46 198,53
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,98
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,27
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	812,94
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	32,78
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	18,50
133.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	12,62
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	166,26
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	4 125,97
136.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	303,37
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 997,51
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1 538,17
139.	Zaprawa spoinująca	kg	184,38
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 721,52
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	2 589,92
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,57
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,75
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,08