



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
WILLA AMELIA (R2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Willa Amelia (R2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	241,52
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	110,32
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,93
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,77
8.	Błachowkręty	szt	3354,10
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	581,16
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	467,53
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
13.	Ćwierćwałki	m	151,60
14.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3177,27
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,76
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,86
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,36
19.	Drewno na stemple	m3	1,21
20.	Drut stalowy miękki	kg	29,09
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	35,88
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	566,72
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	358,75
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,96
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	660,95
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	315,30
31.	Gaz propan, butan	kg	8,19
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	159,87
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	591,90
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,03
36.	Gwoździe budowlane	kg	218,54
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	132,53
38.	Klamry ciesielskie	kg	66,37
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
40.	Klej kostny	kg	0,99
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,98
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,53
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	400,52
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m	kpl	2,00
46.	Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 9,33m	szt	2,00
47.	Kotwy	szt	340,67

48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	22,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,38
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	202,23
52.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	74,97
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,82
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	46,33
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	200,12
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	53,01
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,03
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1297,50
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	214,86
62.	Masa asfaltowa	kg	16,19
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	308,36
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	100,62
65.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,62
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,88
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,70
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,32
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	179,42
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,20
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	95,17
76.	Papier ścierny	m2	2,84
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	181,15
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,25
80.	Piasek	m3	0,72
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	203,22
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	78,73
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,13
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,35
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,32
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	103,58
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	291,82
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,13
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,55
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	84,68
91.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	35,01
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,47
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,03
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,99
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,62
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,41
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,01

98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	421,63
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3401,57
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	31,41
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,53
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,18
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	235,90
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,78
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	510,47
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	14,44
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	253,24
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,72
113.	Taśma spoinowa	m	357,70
114.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16927,68
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,84
117.	Uszczelki	m	64,81
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4036,49
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
122.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,27
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,78
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3022,43
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	966,92
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	342,66
128.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	392,52
129.	Zaprawa spoinująca	kg	60,37
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1006,17
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1799,00
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,02
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,73
134.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71