



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LEWKONIACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lewkoniach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	287,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,92
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	10,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	7,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	6,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	12,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	10,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,80m	szt	14,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,06
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,32
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,53
13.	Blacha powlekana płaska	m2	31,02
14.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	2,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	539,32
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2021,72
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
18.	Cwierćwałki	m	129,94
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3740,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,83
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,96
26.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
27.	Drewno na stemple	m3	0,66
28.	Drut stalowy miękki	kg	31,65
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,65
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	485,76
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	326,38
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,28
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,28
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	68,87
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	652,82
38.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	392,43
39.	Gaz propan, butan	kg	7,83
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,43
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
42.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	490,53
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,19
44.	Gwoździe budowlane	kg	146,69
45.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	149,73
46.	Klamry ciesielskie	kg	150,15
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
48.	Klej kostny	kg	0,82
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,14
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,01
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
53.	Kolki do wstrzeliwania	szt	26,59
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
56.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,33m	kpl	1,00
57.	Kotwy	szt	309,02
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,74
61.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,43
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	298,22
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,98
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	62,78
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	30,87
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,99

67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	180,73
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	59,89
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,55
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,66
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	238,58
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1157,77
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	94,64
75.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	59,64
76.	Masa asfaltowa	kg	18,27
77.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	308,79
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,23
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	20,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,68
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,83
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,76
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,05
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,98
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	162,03
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,23
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	90,88
91.	Papier ścierny	m2	3,32
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,90
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	163,59
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,37
95.	Piasek	m3	0,74
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,94
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	171,69
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,08
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	61,88
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,32
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,45
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,78
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	322,64
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,08
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	120,27
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,63
107.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	58,91
108.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	58,56
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,39
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,65
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,58
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,80
114.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	789,39
115.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	700,61
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2840,99
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,60
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,48
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	46,09
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,65
121.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,69
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,46
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,67
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
126.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	266,15
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	387,35
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,98
133.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,21
134.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	226,42
135.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	155,30
136.	Taśma spoinowa	m	171,79
137.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15081,15
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	79,34
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,04
140.	Uszczelki	m	40,86
141.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,17

142.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
143.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7752,26
144.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy końcowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,58
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,87
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2412,63
150.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1133,99
151.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	278,62
152.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	364,25
153.	Zaprawa spoinująca	kg	69,68
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	902,25
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1365,12
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,05
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,92
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,88
160.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,58