



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BUDLEJACH 4 (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w budlejach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,63
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	288,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,29
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	227,15
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	71,37
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	88,41
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	1,14
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3222,95
12.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	101,48
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	397,81
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
16.	Ćwierćwałki	m	119,11
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,82
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,94
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,84
21.	Drewno na stęple	m3	0,59
22.	Drut stalowy miękki	kg	24,23
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,62
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	254,44
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,28
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,28
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,76
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	577,35
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	269,04
33.	Gaz propan, butan	kg	7,62
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	406,59
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
37.	Gwoździe budowlane	kg	149,84
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	142,95
39.	Klamry ciesielskie	kg	115,61
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,68
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,75
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,29
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,89
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00

51.	Kotwy	szt	325,19
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,51
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,61
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	242,12
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,16
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,97
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,14
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	8,09
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,01
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,18
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,58
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	193,69
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	883,04
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	304,35
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	48,42
69.	Masa asfaltowa	kg	13,13
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	257,78
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,21
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,01
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,02
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,93
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,01
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,00
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	88,71
82.	Papier ścierny	m2	2,35
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,75
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,26
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,47
86.	Piasek	m3	0,35
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,50
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	142,31
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,85
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,26
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,81
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,73
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,47
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	265,18
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	7,36
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,76
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,39
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	84,00
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,94
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00

101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,52
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,64
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,00
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,24
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,82
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	242,01
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	357,13
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,52
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,70
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,68
118.	Taśma spoinowa	m	145,77
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12540,99
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,36
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2495,16
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,93
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,51
126.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	756,24
127.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	43,32
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2192,27
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1127,26
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	218,69
131.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	68,54
132.	Zaprawa murarska	kg	214,54
133.	Zaprawa spoinująca	kg	70,54
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	692,13
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	43,32
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1229,72
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,28
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,05
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,48