

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ŻEŃSZENIU (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w żeńszeniu (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	284,18
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,43
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	154,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,44
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	274,52
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	59,27
8.	Brama garażowa HORMANN 5500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2306,67
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
11.	Ćwierćwałki	m	141,20
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	5,07
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	2,38
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	4,98
16.	Drewno na stemple	m3	1,00
17.	Drut stalowy miękki	kg	40,83
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	61,63
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	527,84
24.	Dyble	szt	87,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	387,93
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,26
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,26
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	166,27
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	138,55
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	388,98
31.	Gaz propan, butan	kg	38,17
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	28,09
34.	Gwoździe budowlane	kg	269,88
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	301,20
36.	Klamry ciesielskie	kg	112,74
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,74
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	79,81
40.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	644,28
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	4,00
42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	2,00
43.	Kotwy	szt	584,68
44.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	14,00
45.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,11
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,91
48.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	10,39

49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	240,26
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,09
51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	3,85
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	50,58
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,90
54.	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	46,44
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	120,48
56.	Listwy z drewna iglastego	m	229,79
57.	Łaty iglaste nasyczone kl.II 25x50mm	m3	0,31
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,03
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1234,77
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	46,63
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	48,05
63.	Masa asfaltowa	kg	22,35
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	493,17
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,57
66.	Membrana dachowa Isover	m2	231,27
67.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	28,17
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,46
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	4,00
72.	Okna z PCW	m2	22,49
73.	Okno kolankowe BXP P2 94x115cm	szt	2,00
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,45
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	58,29
77.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	54,33
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	393,00
79.	Papier ścierny	m2	2,34
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,50
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	32,24
82.	Piasek	m3	0,85
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,54
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	158,31
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	20,72
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	71,07
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	41,89
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,28
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	25,94
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	5,32
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,58
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	259,38

93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	47,69
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	352,07
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	96,54
96.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	31,21
97.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	64,24
98.	Pręty mocujące	szt	192,20
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,88
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	5,24
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,50
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,93
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	834,85
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1920,36
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,49
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,22
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,13
108.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,15
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
111.	Schody stalowe systemowe	kpl	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	285,21
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	40,51
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	484,99
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,98
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	442,83
120.	Ściana szklana systemowa	m2	13,06
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	275,79
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,79
123.	Taśma spoinowa	m	172,89
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19246,71
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,20
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,53
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
128.	Wieszak w 60/100	szt	192,20
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2962,01
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	24,12
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,66
133.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,52
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3676,87
135.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	42,89
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2817,40
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,39
138.	Zaprawa spoinująca	kg	173,01
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	555,69
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1709,24
141.	Złącza ciesielskie	kg	22,70
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,02
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,90
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,60