

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 12 (B) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	74,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,93
4.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/120 dł. 119 cm	szt	8,00
5.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm	szt	2,00
6.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/270 dł. 179 cm	szt	2,00
7.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/270 dł. 269 cm	szt	2,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,17
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,31
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,15
11.	Blacha powlekana płaska	m2	19,44
12.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	69,52
13.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	215,69
14.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	108,32
15.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	64,26
16.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
18.	Ćwierćwałki	m	76,01
19.	Dachówka Braas wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	4,00
20.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 797,50
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
23.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	28,76
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,22
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,62
26.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
27.	Drewno na stemple	m3	0,42
28.	Drewno opałowe	kg	14,73
29.	Drut stalowy miękki	kg	14,91
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,08
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	284,16
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	207,27
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	275,09
38.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	192,57
39.	Gaz propan, butan	kg	12,76
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	52,86
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,66
43.	Gwoździe budowlane	kg	84,19
44.	Klamry ciesielskie	kg	106,83
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
46.	Klej kostny	kg	0,45
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,09
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,76
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	192,42
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	5,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,79
57.	Ksylomit popularny	kg	3,29
58.	Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	1,32
59.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,47
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	162,39
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,51
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,19
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,68
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,24
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,03
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	129,91

69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	592,68
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	179,67
71.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	32,48
72.	Masa asfaltowa	kg	8,59
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	46,93
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,28
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	28,54
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,34
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,41
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,22
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,23
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	146,92
83.	Papier ścierny	ark	6,57
84.	Papier ścierny	m2	0,71
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,22
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,33
88.	Piasek	m3	0,17
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,76
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	94,59
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,73
92.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	10,23
93.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	36,55
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,54
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	5,18
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,50
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	174,65
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	15,42
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	85,25
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,51
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,19
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,67
103.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,62
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,09
105.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,14
106.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	0,79
107.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,02
108.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	0,77
109.	Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	3,49
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,45
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	25,65
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	58,62
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,77
114.	Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm	szt	1,00
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,46
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	125,20
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	16,56
120.	Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm	m2	5,04
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	267,76
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,38
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	270,27
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,45
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,90
129.	Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	2,40
130.	Taśma spoinowa	m	95,93
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 001,46
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,04
133.	Uszczelki	m	22,68
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,10
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 018,99
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,48
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,12
140.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	960,54

141.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	592,20
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 478,35
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	491,79
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	168,93
145.	Zaprawa spoinująca	kg	31,26
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	469,29
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	90,72
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	883,20
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,93
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,51
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,56