

Zestawienie materiałów "Dom w bławatkach (N) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	160,20
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,68
6.	Blacha powlekana płaska	m2	13,85
7.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	107,93
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	236,66
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	535,65
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 304,86
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
13.	Ćwierćwałki	m	119,11
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 918,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	122,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	68,24
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,56
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
22.	Drewno na stemple	m3	0,57
23.	Drewno opałowe	kg	23,11
24.	Drut stalowy miękki	kg	22,67
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,94
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	445,28
29.	Elektrody	kg	0,23
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,10
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	381,63
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	303,55
35.	Gaz propan, butan	kg	18,16
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	51,96
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,04
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	116,14
40.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
41.	Klamry ciesielskie	kg	86,10
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
43.	Klej kostny	kg	0,65
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,68
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,23
47.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	248,15
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,54
56.	Ksylamit popularny	kg	4,17
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,24
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	235,37
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,91
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	49,55
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,35
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,70
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	144,28
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,66
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	188,30
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	831,96
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	158,12
70.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	47,07
71.	Masa asfaltowa	kg	13,48
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,64
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,48
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,67
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,72
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,40
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	129,36
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,25
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	209,12
83.	Papier ścierny	ark	15,60
84.	Papier ścierny	m2	1,11
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,66
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,60
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,26
88.	Piasek	m3	0,76
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	136,85
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,70
91.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	16,01
92.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	46,26
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,73
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	258,69
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	7,39
96.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	10,05
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,21
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,64
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,43
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,98
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,13
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	6,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,52
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,88
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,49
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,57
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	81,30
114.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,19
115.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,33
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,22
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,24
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,15
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	391,02
124.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,16
125.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	116,75
126.	Taśma spoinowa	m	138,51
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 604,43
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,28
129.	Uszczelki	m	35,68
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,60
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 951,49
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,28
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,30
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,51
139.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	361,78
140.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,96
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1 856,25

142.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	64,61
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	789,02
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	296,81
145.	Zaprawa murarska	kg	1 141,33
146.	Zaprawa spoinująca	kg	49,21
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	646,44
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 050,76
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,51
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,66
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,56