



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH (GT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach (GT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	13,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	8,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,21
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	38,67
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,19
10.	Blacha powlekana płaska	m2	12,84
11.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	1118,47
12.	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x18cm gładki	szt	105,06
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1951,64
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
16.	Ćwierćwałki	m	97,46
17.	Dachówka Braas wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	4,00
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2413,75
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	110,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,99
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,45
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
24.	Drewno na stemple	m3	0,35
25.	Drut stalowy miękki	kg	16,35
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,65
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	364,32
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	224,59
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	302,37
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	251,03
35.	Gaz propan, butan	kg	4,12
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	34,80
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,94
39.	Gwoździe budowlane	kg	76,63
40.	Klamry ciesielskie	kg	73,52
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,52
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,66
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,11
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	179,14
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,36
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	196,63
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,40
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,16
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,33
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	157,30
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	874,73
61.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	39,33
62.	Masa asfaltowa	kg	8,91
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,73
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	4,32
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,80
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,88

67.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,28
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,18
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,88
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,65
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	47,60
75.	Papier ścierny	m2	2,22
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,67
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,29
79.	Piasek	m3	0,56
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	108,66
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,62
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,79
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,56
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,48
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	190,87
86.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	563,52
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	57,70
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,18
89.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	31,33
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	46,96
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,94
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,20
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,96
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,39
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,32
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
97.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	419,76
98.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,83
99.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	56,76
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,84
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,03
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,90
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,07
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	261,97
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,69
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
112.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	310,47
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,09
114.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,08
115.	Taśma spoinowa	m	103,49
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10757,88
117.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	71,95
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,80
119.	Uszczelki	m	32,34
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4871,00
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,58
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,98
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1627,81
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	597,96
130.	Zaprawa spoinująca	kg	38,10
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	557,31
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	923,24
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,66
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,85
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,72