

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WILLA ZUZANNA

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Willa Zuzanna"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	370,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,39
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,26
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	79,38
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,26
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,68
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	819,95
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	97,67
12.	Dachówka ceramiczna	szt	1943,39
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,20
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,35
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
19.	Drewno na stęple	m3	0,73
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,09
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,16
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	365,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,21
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,65
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,65
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	68,94
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	456,16
30.	Gaz propan, butan	kg	12,45
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	100,41
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,42
33.	Gwoździe budowlane	kg	152,03
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	149,88
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	278,85
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1626,44
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	998,40
38.	Klamry ciesielskie	kg	28,37
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,50
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,08
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	396,81
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00

48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,83
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,85
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,19
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	59,95
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,31
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	988,67
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	9,78
58.	Masa asfaltowa	kg	15,47
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,11
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,08
61.	Membrana dachowa Isover	m2	192,86
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	18,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
64.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,09
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,38
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,12
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,03
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	34,70
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,82
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,43
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	145,60
74.	Papier ścierny	ark	10,37
75.	Papier ścierny	m2	0,91
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,23
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,69
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,76
79.	Piasek	m3	0,66
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,52
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,43
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,44
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,16
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	186,02
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,45
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,19
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,27
88.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	16,94
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,40
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,27
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,55
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,17
95.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,39
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,83
97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,14
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	13,97

99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	228,00
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,07
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,31
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,83
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,89
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	76,47
110.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12989,34
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	94,40
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	27,40
114.	Uszczelki	m	48,62
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,73
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2614,28
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,29
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,95
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1941,07
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1133,64
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	189,45
125.	Zaprawa spoinująca	kg	68,67
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	780,81
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1050,48
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,32
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,62
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,80
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,43
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,12