

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CZERMIENI (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w czermieni (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	396,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,29
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,30
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,08
7.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	293,12
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1950,42
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	129,51
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,82
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,85
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,66
18.	Drewno na stemple	m3	0,54
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,12
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	33,23
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,16
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	308,28
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,76
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,76
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	462,66
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	60,31
30.	Gaz propan, butan	kg	16,27
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	347,88
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
34.	Gwoździe budowlane	kg	149,54
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,10
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	715,13
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1346,24
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1015,58
39.	Klamry ciesielskie	kg	120,61
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,58

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,08
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	352,93
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,26
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	220,32
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,38
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,39
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	121,93
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,44
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30
58.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,31
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	176,26
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	838,41
62.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	44,06
63.	Masa asfaltowa	kg	15,83
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	259,07
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,99
66.	Membrana dachowa Isover	m2	274,95
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,55
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,24
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,24
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
74.	Okna z PCW	m2	17,42
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,31
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	9,10
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	190,93
79.	Papier ścierny	m2	2,60
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,37
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,66
83.	Piasek	m3	0,98
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	12,20
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	121,76
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	27,62
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	51,01
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,26

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,60
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,81
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	236,94
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	138,07
93.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	47,29
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	69,58
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,62
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,49
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,43
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	89,63
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,24
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,54
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,80
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	16,81
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	230,58
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,47
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,31
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,59
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	207,80
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,89
117.	Taśma spoinowa	m	115,96
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14724,15
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,58
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	32,96
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2145,26
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,37
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,97
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1967,21
128.	Zaprawa klejąca	kg	10,88
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1039,48
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	273,33
131.	Zaprawa spoinująca	kg	62,72
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	719,94

133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1174,64
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,62
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,56
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,32
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,12
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,88