



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RUKOLI (G2NT)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rukoli (G2NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,67
2.	Balustrady stalowe	kg	107,19
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,91
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	11,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	11,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	12,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	10,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,33
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,37
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,60
13.	Blacha powlekana płaska	m2	27,64
14.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	468,17
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	918,02
17.	Cement portlandzki 35	t	0,07
18.	Cwierćwałki	m	108,71
19.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3060,16
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	38,00
21.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,06
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,98
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,71
25.	Drewno na stemple	m3	0,57
26.	Drut stalowy miękki	kg	23,81
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,80
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	406,40
31.	Dyble	szt	83,20
32.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	188,52
33.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	262,06
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,48
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,48
36.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	429,81
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	312,55
38.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,45
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	188,88
40.	Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 40kg	t	0,04
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	17,93
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	16,72
43.	Gwoździe budowlane	kg	103,01
44.	IZOHAN IZOBUD WK	kg	57,97
45.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	181,76
46.	Klamry ciesielskie	kg	52,21
47.	Klej agresywny do PCW	kg	0,23
48.	Klej kostny	kg	0,80
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,08
50.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	18,00
51.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
54.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
55.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	233,01
57.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
58.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,77
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	276,51
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,21
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny	dm3	10,59
63.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
64.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,32
66.	Listwy przyściennne z drewna	m	154,21

67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	221,21
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	767,94
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	265,78
73.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	55,30
74.	Masa asfaltowa	kg	14,83
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,34
76.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	477,33
77.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	23,75
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
79.	Naróżnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
80.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	2,00
81.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	56,08
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	65,12
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,92
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
87.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	138,26
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	19,43
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,87
90.	Papier ścierny	m2	1,02
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,59
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	139,59
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,24
94.	Piasek	m3	0,33
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	167,07
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,52
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,27
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,96
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,28
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	7,09
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	288,51
102.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	86,21
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	1,81
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,07
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	44,17
106.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	27,13
107.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.18mm	m2	7,16
108.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm FASOTERM NF	m2	2,15
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,15
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,31
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,79
115.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	591,88
116.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 (36/25)	szt	53,64
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	591,92
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	51,00
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2115,48
120.	Rozcieńczalnik	dm3	1,39
121.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	29,12
122.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,66
123.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	62,66
124.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	5,45
125.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	168,68
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,08
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	299,41
129.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
130.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
131.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,35
133.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,23
134.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,33
135.	Taśma spoinowa	m	176,28
136.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
137.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	14,42
138.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,81
139.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	122,86
140.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	10,68
141.	Uszczelki	m	63,27

142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7052,77
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,09
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	18,06
147.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,14
148.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,01
149.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	58,96
150.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2628,64
151.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	12,66
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	950,63
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	173,78
154.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	316,20
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	593,40
156.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	0,02
157.	Złącza ciesielskie	kg	22,24
158.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,92
159.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	15,36
160.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,34
161.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,87
162.	Zwirek filtracyjny	m3	7,31