



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,18
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,62
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,40
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	125,31
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	179,82
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	326,94
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1624,03
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
14.	Ćwierćwałki	m	129,73
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3057,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,10
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,87
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
22.	Drewno na stemple	m3	0,52
23.	Drut stalowy miękki	kg	21,12
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,26
25.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	484,96
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	272,90
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,95
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	523,03
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,98
35.	Gaz propan, butan	kg	3,81
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,72
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	487,68
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,03
40.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	130,99
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	130,33
42.	Klamry ciesielskie	kg	96,60
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
44.	Klej kostny	kg	0,81
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,63
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,20
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	129,56
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	10,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	219,12
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,78
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	61,36
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	4,06
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	248,24
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	22,75
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	1,50
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	52,26

61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,53
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,06
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,24
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,13
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,10
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	198,59
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1081,39
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	49,65
71.	Masa asfaltowa	kg	14,06
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	245,71
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,60
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,33
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,55
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	10,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,29
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,45
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,08
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,86
83.	Papier ścierny	m2	3,02
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,60
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,31
87.	Piasek	m3	0,64
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	172,09
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,05
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,83
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,85
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,13
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	31,43
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	272,88
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,28
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	100,00
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,00
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	61,62
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,45
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,34
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,89
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	97,12
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,43
108.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,17
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	204,81
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,34
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,74
116.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,21
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,07
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,77
119.	Taśma spoinowa	m	192,09
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12668,46
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	68,96
122.	Uszczelki	m	35,51
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,72
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6604,50
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,14
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,69
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1999,90

132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1070,74
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	260,86
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	220,81
135.	Zaprawa murarska	kg	955,98
136.	Zaprawa spoinująca	kg	67,33
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	656,04
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1174,76
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,62
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39