

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 12 (S)

ver.3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 12 (S)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	74,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,34
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,73
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,99
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,26
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	339,62
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
11.	Ćwierćwałki	m	76,01
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1625,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,65
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,69
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,51
20.	Drut stalowy miękki	kg	15,38
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,08
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	284,16
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,88
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	94,61
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	17,20
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	340,26
31.	Gaz propan, butan	kg	3,86
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	50,22
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,61
35.	Gwoździe budowlane	kg	89,02
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	37,40
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	27,97
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1355,71
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	912,91
40.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	485,31
41.	Klamry ciesielskie	kg	108,79
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
43.	Klej kostny	kg	0,46
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,96
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	26,68
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dl. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dl. 9,00m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	129,47
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,48
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,47
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	163,34
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,99
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,39
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,48
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,87
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	14,96
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,03
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,29
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	130,67
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dl. 220 mm - 300 mm	szt	328,97
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dl. 180 mm - 220 mm	szt	123,93
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	32,67
68.	Masa asfaltowa	kg	8,50
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	165,47

70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	26,61
71.	Membrana dachowa Isover	m2	174,69
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,28
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	16,59
75.	Okapy z blachy powlekaanej	m	21,51
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,47
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,99
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,60
82.	Papier ścierny	m2	1,15
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,93
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,98
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,73
86.	Piasek	m3	0,10
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,82
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,14
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	20,30
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,20
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,66
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,54
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,05
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,56
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	176,54
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	11,04
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,98
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,05
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,11
100.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	46,09
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,05
102.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	1,07
103.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	1,60
104.	Pręty zbrojeniowe zębowane 16mm B500SP	t	0,07
105.	Pręty zbrojeniowe zębowane 20mm B500SP	t	0,10
106.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	0,67
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,21
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,61
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,77
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,70
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,88
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,59
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	164,76
116.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
117.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,38
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	277,62
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	145,97
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	68,01
123.	Taśma spoinowa	m	103,50
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10107,51
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,58
126.	Uszczelki	m	20,90
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,66
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3881,04
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,41
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,37
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,43
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	64,92
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1376,22
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	399,27
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	198,84
138.	Zaprawa spoinująca	kg	25,08
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	266,07
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	64,92
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	537,36
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,93
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,07
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,07