

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TELIMACH (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w telimach (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,73
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,46
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,58
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,64
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,40
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2358,81
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	142,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2947,50
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,50
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,71
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,59
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	33,90
22.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	273,73
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	151,27
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,94
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	517,98
32.	Gaz propan, butan	kg	6,02
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	76,86
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,46
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
36.	Gwoździe budowlane	kg	147,74
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
38.	Klamry ciesielskie	kg	165,30
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,70
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,26

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,16
44.	Kołki rozporowe	szt	21,12
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	450,06
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,02
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,12
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	261,29
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,53
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	55,01
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,02
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1090,42
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	168,15
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	52,26
63.	Masa asfaltowa	kg	15,14
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	94,27
65.	Membrana dachowa Isover	m2	306,54
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,98
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,32
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,51
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm FAKRO	szt	1,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna z PCW	m2	29,86
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,99
78.	Papier ścierny	m2	2,45
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,49
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,85
81.	Piasek	m3	1,09
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,60
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	146,47
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,44
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	57,21
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,58

87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,64
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	287,33
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	253,67
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,99
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,17
92.	Pręty mocujące	szt	209,03
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,95
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,85
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,31
97.	Profil okapnikowy	m	10,56
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1244,81
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1545,18
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,09
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	34,19
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,09
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,24
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	75,98
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,16
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,55
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,58
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,11
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	414,45
112.	Silikon	dm3	0,02
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,86
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,56
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	194,40
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,93
120.	Taśma spoinowa	m	141,16
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12904,50
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,14
123.	Uszczelki	m	24,79
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,16
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
126.	Wieszak w 60/100	szt	209,03
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3147,68
128.	Wkręty stalowe	szt	3302,56
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,08
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,79
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2021,97
135.	Zaprawa klejąca	kg	75,70
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1674,72
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	266,96
138.	Zaprawa spoinująca	kg	112,10
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	942,72
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1460,60
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,02
143.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,14
144.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,1