



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 6 (W)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach 6 (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,38
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,06
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	361,46
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2295,43
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	130,37
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2355,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,56
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,47
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,56
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,49
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	487,36
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	224,57
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,96
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	381,79
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	244,92
30.	Gaz propan, butan	kg	9,00
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,80
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	315,96
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
35.	Gwoździe budowlane	kg	100,62
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	108,60
37.	Klamry ciesielskie	kg	71,28
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,53
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,21
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,91
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,63
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	229,36
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,20
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,17
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	6,40
55.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	8,92
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	177,97
57.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	3,31
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,81
59.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,37
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,47
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,19
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,81
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,68
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,44
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	142,38
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	723,84
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	28,41
71.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	35,59
72.	Masa asfaltowa	kg	10,26
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	177,86
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,78
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,41
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,04
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,83
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,47
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	96,54
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,35
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	103,53
86.	Papier ścierny	m2	2,74
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,47
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,27
90.	Piasek	m3	0,59
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	110,37
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,56
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,97
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,21
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,70
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	195,75
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	3,28
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,05
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,94
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,15
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	50,49
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,58
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,49
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07

106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,78
107.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	928,28
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1584,00
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,55
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,85
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,97
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,74
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	149,48
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	233,74
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,92
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,71
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,34
125.	Taśma spoinowa	m	115,27
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10792,11
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,40
128.	Uszczelki	m	28,02
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4720,42
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,25
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,28
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1470,06
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	768,54
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,37
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	244,13
141.	Zaprawa spoinująca	kg	49,36
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	577,80
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	823,76
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,56
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,80
146.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,36