



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŁUBINIE**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w łubinie TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,59
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,82
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,26
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,29
8.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	178,38
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	835,20
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
12.	Ćwierćwałki	m	108,07
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2422,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,41
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,59
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,74
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,29
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,00
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	217,46
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	306,87
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	252,88
31.	Gaz propan, butan	kg	4,71
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	62,22
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,01
35.	Gwoździe budowlane	kg	108,05
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
37.	Klamry ciesielskie	kg	85,11
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny extra, gat. I	kg	1,08
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,36
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,84
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	255,90
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,66m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	177,84
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,80
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	129,21
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	185,23
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	47,90
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,00
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,14
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	14,22
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	119,83
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	815,24
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	146,06
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	37,05

65.	Masa asfaltowa	kg	9,74
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,26
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,97
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,02
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,58
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,52
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,43
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	54,51
77.	Papier ścierny	m2	2,39
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,47
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,55
81.	Piasek	m3	0,32
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,79
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	223,63
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,32
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,08
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,91
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,81
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,75
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	202,03
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,29
91.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,11
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,71
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	35,18
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,04
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	41,44
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,46
97.	Pręty mocujące	szt	148,18
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,89
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	263,32
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2075,47
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	26,70
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,56
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,87
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	63,70
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,21
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,24
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	141,99
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,55
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,98
115.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,23
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
118.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	645,21
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	160,41
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,97
121.	Taśma spoinowa	m	314,49
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8810,97
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,14
124.	Uszczelki	m	34,58
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,07
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
127.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	148,18
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4077,99
129.	Wkręty stalowe	szt	2713,49
130.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,52
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,03
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,63
136.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	120,48
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	60,54

138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1731,61
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	448,93
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	185,73
141.	Zaprawa spoinująca	kg	28,48
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	622,59
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	60,54
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	985,12
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,70
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,39
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,99