

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SREBRZYKACH 2 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w srebrzykach 2 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,13
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	136,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,79
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,60
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,52
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1802,83
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	140,56
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3316,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	186,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,54
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,94
19.	Drewno na stęple	m3	0,56
20.	Drut stalowy miękki	kg	22,11
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	29,52
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	525,44
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	319,02
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,08
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	570,57
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	347,01
32.	Gaz propan, butan	kg	4,11
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	75,18
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,47
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,62
36.	Gwoździe budowlane	kg	137,01
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	893,50
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1364,42
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1095,20
40.	Klamry ciesielskie	kg	164,32
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
42.	Klej kostny	kg	0,72
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,88
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,64
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00

47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	338,16
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,34
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	271,99
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	57,26
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,07
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	135,87
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,26
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	987,33
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	282,71
62.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	54,40
63.	Masa asfaltowa	kg	15,34
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	270,72
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	85,64
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,56
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,69
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,02
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
72.	Okna z PCW	m2	18,14
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,82
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,13
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	47,30
77.	Papier ścierny	m2	3,16
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,94
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	122,99
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,17
81.	Piasek	m3	0,91
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,79
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,31
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,39
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	56,50
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,92
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,79
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,70
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	295,86
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	118,76
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,82
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,53
93.	Pręty mocujące	szt	217,59
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,73

95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,17
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	90,90
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,41
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,70
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
102.	Schody strychowe	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	189,59
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,89
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	419,24
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,03
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,74
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	220,65
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	137,62
112.	Taśma zbrojąca	m	143,15
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15157,17
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,08
115.	Uszczelki	m	34,03
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,78
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
118.	Wieszak w 60/100	szt	217,59
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6743,10
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,08
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,87
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2011,75
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1007,94
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,79
128.	Zaprawa spoinująca	kg	62,43
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	856,35
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1477,48
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,99
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,26
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,94