

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD MIŁORZĘBEM**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom pod młotem ver.2"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 0,85    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 99,90   |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 5,30    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 27,84   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 1,96    |
| 6.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 14,47   |
| 7.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2301,09 |
| 8.  | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,09    |
| 9.  | Ćwierćwałki   | m   | 76,01   |
| 10. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 1178,75 |
| 11. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 40,00   |
| 12. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00    |
| 13. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 12,00   |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 1,08    |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,32    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,03    |
| 17. | Drewno na stemple   | m3  | 0,34    |
| 18. | Drut stalowy miękki   | kg  | 11,88   |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 12,94   |
| 20. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 21. | Dyble stalowe   | szt | 284,16  |
| 22. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 131,48  |
| 23. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,44    |
| 24. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,44    |
| 25. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"  | m2  | 12,02   |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 195,27  |
| 27. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 127,13  |
| 28. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,45    |
| 29. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 39,09   |
| 30. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,11    |
| 31. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,38    |
| 32. | Gwoździe budowlane  | kg  | 59,53   |
| 33. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 26,13   |
| 34. | Gwoździe stolarskie   | kg  | 0,36    |
| 35. | Klamry ciesielskie  | kg  | 59,42   |
| 36. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,08    |
| 37. | Klej kostny   | kg  | 0,75    |
| 38. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 7,45    |
| 39. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 8,00    |
| 40. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 192,65  |
| 41. | Kotwy   | szt | 120,88  |
| 42. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 5,00    |
| 43. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 5,00    |
| 44. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 3,91    |
| 45. | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"   | m   | 84,34   |
| 46. | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"   | m   | 31,27   |
| 47. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 12,94   |
| 48. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 116,89  |
| 49. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 4,80    |

|     |  |     |        |
|-----|--|-----|--------|
| 50. | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 24,61  |
| 51. | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 5,65   |
| 52. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 78,57  |
| 53. | Listwa stykowa uszczelniająca  | m   | 10,45  |
| 54. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 0,76   |
| 55. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,21   |
| 56. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 2,00   |
| 57. | Łączniki krzyżowe lj 60/60   | szt | 93,51  |
| 58. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 178,71 |
| 59. | Łączniki wzdluzne lw 60/110  | szt | 23,38  |
| 60. | Masa asfaltowa   | kg  | 7,07   |
| 61. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 17,86  |
| 62. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 2,00   |
| 63. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm  | szt | 4,00   |
| 64. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm   | szt | 2,00   |
| 65. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 9,69   |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 11,59  |
| 67. | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 13,43  |
| 68. | Okna z PCW   | m2  | 4,50   |
| 69. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 7,00   |
| 70. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 70,44  |
| 71. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 3,68   |
| 72. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 39,83  |
| 73. | Papier ścierny   | m2  | 1,10   |
| 74. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 0,90   |
| 75. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 71,12  |
| 76. | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 7,37   |
| 77. | Piasek   | m3  | 0,39   |
| 78. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm  | m2  | 3,84   |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 155,98 |
| 80. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)  | m3  | 8,34   |
| 81. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)  | m3  | 11,27  |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 3,45   |
| 83. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 1,48   |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU        | m2  | 43,20  |
| 85. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover      | m2  | 3,63   |
| 86. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 121,46 |
| 87. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 38,21  |
| 88. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 39,35  |
| 89. | Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm   | m2  | 35,78  |
| 90. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 11,15  |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 0,68   |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 0,52   |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,03   |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 0,61   |
| 95. | Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary  | szt | 122,67 |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 96.  | Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego                                       | szt | 36,20   |
| 97.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm   | szt | 192,09  |
| 98.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm   | szt | 1538,53 |
| 99.  | Roztwór asfaltowy do gruntowania  | kg  | 20,99   |
| 100. | Roztwór asfaltowy do izolacji   | kg  | 47,98   |
| 101. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 19,57   |
| 102. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 12,92   |
| 103. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 4,00    |
| 104. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00    |
| 105. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 102,95  |
| 106. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 82,67   |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 6,00    |
| 108. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                         | szt | 1,00    |
| 109. | Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą   | szt | 16,00   |
| 110. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 1,76    |
| 111. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej  | kg  | 450,33  |
| 112. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 104,17  |
| 113. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 49,55   |
| 114. | Taśma spoinowa  | m   | 224,98  |
| 115. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 5372,43 |
| 116. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 25,34   |
| 117. | Uszczelki   | m   | 13,05   |
| 118. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 0,58    |
| 119. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,06    |
| 120. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 4213,65 |
| 121. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00    |
| 122. | Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej   | szt | 2,00    |
| 123. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 5,83    |
| 124. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 4,76    |
| 125. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 869,13  |
| 126. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 439,62  |
| 127. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 27,54   |
| 128. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 178,53  |
| 129. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 291,36  |
| 130. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 4,65    |
| 131. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 3,17    |
| 132. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 1,45    |