



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W CYTRYŃCACH (P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w cytrynach (P)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,68
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	237,47
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	19,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	2,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	29,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	2,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	17,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	25,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,77
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,16
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,43
13.	Blacha powlekana płaska	m2	19,07
14.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	544,02
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2057,29
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
18.	Ćwierćwałki	m	140,56
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2079,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,72
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,61
27.	Drut stalowy miękki	kg	37,14
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,24
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	525,44
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	318,37
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,06
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,06
35.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	84,78
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	139,66
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	196,14
38.	Gaz propan, butan	kg	26,27
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,62
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
42.	Gwoździe budowlane	kg	176,15
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	303,60
44.	Gwoździe stolarskie	kg	0,66
45.	Klamry ciesielskie	kg	93,66
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
47.	Klej kostny	kg	0,39
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,94
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
50.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00

52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	242,57
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,59
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	146,43
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	30,83
60.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,36
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,98
62.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,37
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,24
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	121,44
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,49
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	117,15
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	821,93
71.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	29,29
72.	Masa asfaltowa	kg	15,31
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	307,98
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,25
75.	Membrana dachowa Isover	m2	216,22
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
78.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	32,40
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,55
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,61
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,58
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,91
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,49
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	308,45
88.	Papier ścierny	m2	2,81
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,30
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,35
92.	Piasek	m3	0,66
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	80,92
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,54
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,11
96.	0,035 W/(m*K)	m3	22,95
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,81
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	161,09
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,78
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	169,90
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,33
102.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	57,12
103.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	43,41
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,20
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,61

106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,87
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,28
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,26
109.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	415,20
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	962,39
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1685,15
112.	Pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt	350,14
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,94
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,67
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	32,98
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,49
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,24
118.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,36
119.	Ruszt stalowy	kg	219,78
120.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,19
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,58
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,80
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,30
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	272,75
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
129.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,43
132.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	231,21
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	207,48
134.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	86,23
135.	Taśma spoinowa	m	77,07
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15682,59
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,16
138.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,67
139.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	12,14
140.	Uszczelki	m	25,83
141.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
142.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
143.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4084,79
144.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
146.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,03
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,48
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,74
150.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	367,43
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2137,00
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1205,65
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	330,20
154.	Zaprawa spoinująca	kg	75,36
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	662,49
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	961,24
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,62
158.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,52
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,27
160.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,80
161.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,43