



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SKRZYDŁOKWIATACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w skrzydłokwiatach TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,46
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	97,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,40
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,22
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,76
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	391,80
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2170,08
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Cwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2830,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	122,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,99
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,53
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,75
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,30
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	253,61
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	364,78
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	294,32
31.	Gaz propan, butan	kg	3,74
32.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	58,65
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,77
35.	Gwoździe budowlane	kg	120,90
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
37.	Klamry ciesielskie	kg	90,43
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,61
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,01
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,35
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,65
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	264,71
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,59
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,41

52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	224,90
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,12
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,35
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,99
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,23
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,61
58.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,46
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	179,92
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	851,14
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	197,02
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	44,98
64.	Masa asfaltowa	kg	12,73
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,11
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,08
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,61
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,30
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,14
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,52
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,03
77.	Papier ścierny	m2	2,79
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,62
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,61
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,23
81.	Piasek	m3	0,63
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,60
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,32
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,14
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,12
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,85
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	247,49
88.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,93
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,21
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,06
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	69,48
92.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	70,70
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,08
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,02
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	846,35
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2242,13
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,52
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,80
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	86,40

102.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,40
103.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,27
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,12
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,31
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,41
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,56
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
112.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	367,41
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,89
114.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,01
115.	Taśma spoinowa	m	127,65
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12376,98
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,50
118.	Uszczelki	m	26,52
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,67
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5745,11
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki do dachówki ceramicznej)	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki do dachówki ceramicznej)	szt	2,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,61
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,91
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,76
128.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	264,62
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1955,02
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	717,38
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	181,57
132.	Zaprawa spoinująca	kg	45,15
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	661,11
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1118,64
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,80
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,44
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,94