

**Zestawienie materiałów "Dom w gunnerach (BA) "**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	59,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,37
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	35,35
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,46
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	123,12
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	30,00
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	282,47
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	553,10
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
13.	Ćwierćwałki	m	75,58
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,06
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,53
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,61
18.	Drewno na stemple	m3	0,44
19.	Drut stalowy miękki	kg	14,09
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,72
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	282,56
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	165,99
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,26
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,26
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	74,37
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,74
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	246,03
30.	Gaz propan, butan	kg	2,56
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	207,12
33.	Gwoździe budowlane	kg	77,92
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	64,65
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	390,53
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 073,22
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	739,47
38.	Klamry ciesielskie	kg	63,38
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
40.	Klej kostny	kg	0,35
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	4,65
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,48
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,30
45.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	112,98
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	3,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00

48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 5,33m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	134,77
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,38
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,69
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	122,74
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,74
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	25,84
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,52
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	49,08
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,86
61.	Listwy z drewna iglastego	m	40,30
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,17
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	98,19
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	452,07
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	120,06
67.	Łączniki wzdułżne lw 60/110	szt	24,55
68.	Masa asfaltowa	kg	6,89
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	143,15
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	35,72
71.	Membrana dachowa Isover	m2	121,03
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,10
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,85
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,10
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	44,00
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,08
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,39
84.	Papier ścierny	m2	0,71
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,35
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	44,43
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,71
88.	Piasek	m3	0,39
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	72,55
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	7,59
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,99
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,07
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,56
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	2,40
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	135,10
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm FRONTROCK S	m2	51,16
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,86

98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,05
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,79
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	33,75
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,28
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,61
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,77
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,53
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,44
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	12,79
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	79,24
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,09
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	174,82
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,00
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	115,66
120.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,24
121.	Taśma spoinowa	m	72,90
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 149,89
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	25,08
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 692,47
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,93
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,56
129.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	300,96
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 194,92
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	653,04
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	180,02
133.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	190,78
134.	Zaprawa spoinująca	kg	40,80
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	357,21
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	616,12
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,81
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,14
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,72