



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 10**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 10 ver.2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	164,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,27
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,49
7.	Blacha powlekana płaska	m2	41,09
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	660,68
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 125,54
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	173,25
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 352,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	180,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,15
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,49
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stemple	m3	0,89
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,72
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,52
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	647,68
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	329,03
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	187,99
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,40
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	636,03
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	377,21
33.	Gaz propan, butan	kg	6,71
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	115,23
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,26
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1 145,13
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,36
38.	Gwoździe budowlane	kg	183,22
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	124,78
40.	Klamry ciesielskie	kg	152,47
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
42.	Klej kostny	kg	1,91
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,71
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,24
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	444,24
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00

48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,00m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	348,18
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,33
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,46
56.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	207,85
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	324,71
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,10
59.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	77,06
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	68,36
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,15
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,67
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	197,30
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,91
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,17
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	259,77
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	986,29
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	231,75
71.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	64,94
72.	Masa asfaltowa	kg	17,84
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	277,98
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,63
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,34
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,63
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,92
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,84
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	176,89
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	31,20
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	76,19
85.	Papier ścierny	m2	2,86
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,22
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	178,59
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,67
89.	Piasek	m3	0,67
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	396,74
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,27
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	56,14
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,86
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,15
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	106,46
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,24

97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	353,20
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,28
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,85
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,80
101.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm	m2	24,16
102.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	80,92
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,62
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,03
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,17
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,35
109.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	478,01
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 886,87
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	30,44
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,88
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,75
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	39,06
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,37
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	223,43
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,62
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	383,15
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,54
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,89
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	254,65
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	140,84
126.	Taśma spoinowa	m	556,72
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 933,06
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,20
129.	Uszczelki	m	39,76
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11 323,26
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
134.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,37
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,64
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 331,14
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 099,86
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	340,78
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	446,22
143.	Zaprawa spoinująca	kg	69,37
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	786,33
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 350,28
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,28
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,65
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,05