



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JABŁONKACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,73
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,88
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,02
7.	Blacha powlekana płaska	m2	5,35
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	472,36
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 987,91
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 510,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,71
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,46
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,17
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,22
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	224,65
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	50,95
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	406,45
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	261,04
32.	Gaz propan, butan	kg	3,05
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	297,39
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
37.	Gwoździe budowlane	kg	106,16
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	110,75
39.	Klamry ciesielskie	kg	116,99
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,50
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,72
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	229,66
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,82
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	188,35
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,65
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,34
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,66
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,45
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,30
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,76
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	150,68
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	780,58
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	225,18
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	37,67
64.	Masa asfaltowa	kg	10,95
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	209,69
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,59

67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,76
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,86
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,83
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,74
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,85
75.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,45
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,06
77.	Papier ścierny	m2	2,68
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,56
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,74
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,08
81.	Piasek	m3	0,56
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,09
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,65
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,23
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,37
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,00
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	207,22
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,38
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,99
90.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,77
91.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	56,53
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,59
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,21
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,84
96.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	835,08
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 653,54
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,57
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,49
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	26,79
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,71
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,74
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,57
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	300,54
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
112.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,21
113.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	160,08
114.	Srodek impregnacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,86
115.	Taśma spoinowa	m	99,13
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 988,25
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,40
118.	Uszczelki	m	28,02
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,50
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 783,52
122.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,14
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,81
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 855,55
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	893,71
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	304,09
130.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	319,03
131.	Zaprawa spoinująca	kg	56,70
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	605,94
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 059,16
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,80
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,47