



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZEFIRANTACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zefirantach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	74,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,07
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,98
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	569,13
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 711,94
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 721,71
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,22
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,05
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	29,09
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,56
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,17
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	70,46
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	605,37
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	387,19
32.	Gaz propan, butan	kg	19,21
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	211,74
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	511,02
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,00
37.	Gwoździe budowlane	kg	152,79
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	153,18
39.	Klamry ciesielskie	kg	136,56
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
41.	Klej kostny	kg	0,85
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,92
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,13
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,48
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00

48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	313,37
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,31
55.	Ksylamit popularny	kg	5,57
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,40
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	308,45
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,08
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,94
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	31,06
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,37
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	157,37
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,27
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,45
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	246,76
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	771,97
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	187,08
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	61,69
71.	Masa asfaltowa	kg	13,59
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	264,68
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,47
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	12,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,53
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,57
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	70,65
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,17
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	141,09
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,28
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	221,19
85.	Papier ścierny	m2	3,34
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	142,44
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,66
89.	Piasek	m3	0,63
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	15,11
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	178,86
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,96
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,26
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,58
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,69
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	6,28
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	320,40
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,17
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,04

100.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	58,67
101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	23,45
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,91
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,85
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,49
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
107.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	673,02
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 387,29
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	106,94
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,28
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,98
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	197,98
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,67
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	279,82
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,70
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,84
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,41
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	142,05
125.	Taśma spoinowa	m	180,45
126.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 159,02
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	133,30
129.	Uszczelki	m	68,65
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,19
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 917,88
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,91
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,60
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 850,86
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	904,18
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	300,21
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	384,39
142.	Zaprawa spoinująca	kg	58,00
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	604,71
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	986,16
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,53
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,66
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,05