

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W PARROCJACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w parrocjach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	23,37
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,35
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,15
4.	Blacha powlekana płaska	m2	94,32
5.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	10,16
6.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1549,13
7.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	102,05
8.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	4316,59
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	325,86
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,93
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,17
17.	Drewno na stemple	m3	0,58
18.	Drut stalowy miękki	kg	21,40
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,09
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,80
23.	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm	kg	33,61
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,64
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	549,90
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	69,75
27.	Gaz propan, butan	kg	56,48
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,55
30.	Gwoździe budowlane	kg	121,63
31.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,04
33.	Klej kostny	kg	0,77
34.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,94
35.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
36.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 5m	kpl	1,00
37.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 5,00m	szt	1,00
38.	Kotwy	szt	262,07
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	2,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	2,00
41.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	291,23

42.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	61,31
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	125,93
44.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	2949,74
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	174,30
46.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	58,25
47.	Masa asfaltowa	kg	11,58
48.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	86,19
49.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,00
50.	Nasada wentylacyjna Fenko	szt	2,00
51.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,83
52.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	75,28
53.	Okna z PCW	m2	17,52
54.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
55.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,90
56.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	493,78
57.	Papa podkładowa samoprzylepna Izolmat	m2	46,75
58.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	659,64
59.	Papier ścierny	m2	1,01
60.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
61.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,99
62.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,72
63.	Piasek	m3	0,64
64.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	160,94
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	99,65
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	62,24
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,99
68.	Płyta styropianowa EPS 100 (PS) laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 5 cm	m2	220,95
69.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	6,62
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	46,96
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,56
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	42,34
73.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	16,00
74.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
75.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	8,00
76.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
77.	Pręty mocujące	szt	232,99
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,96
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,74
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,62
83.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	48,28
84.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	148,24
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,74
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	17,77
87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00

88.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,23
89.	Siatka z włókna szklanego	m2	428,31
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
91.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	2,74
92.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
93.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	459,84
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,39
95.	Taśma spoinowa	m	153,28
96.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12743,64
97.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	34,84
98.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	5,06
99.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
100.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	232,99
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3022,64
102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,92
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,44
104.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1257,60
105.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2282,03
106.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	587,97
107.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	79,54
108.	Zaprawa murarska	kg	87,94
109.	Zaprawa spoinująca	kg	37,81
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	861,87
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1316,76
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,84
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,36
114.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,38