

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MEKINTOSZACH 9 (G)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w mekintoszach 9 (G)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,71
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	59,20
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,30
4.	Blacha powlekana płaska	m2	15,36
5.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1463,74
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
8.	Ćwierćwałki	m	86,41
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2737,50
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,44
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
16.	Drewno na stemple	m3	0,41
17.	Drut stalowy miękki	kg	18,17
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	8,74
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	323,04
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	173,98
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	144,30
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,41
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	415,43
26.	Gaz propan, butan	kg	4,65
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	52,20
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,39
29.	Gwoździe budowlane	kg	118,68
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	473,54
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	991,16
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	727,03
33.	Klamry ciesielskie	kg	33,75
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,19
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
37.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
39.	Kotwy	szt	224,42
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

42.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,56
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,28
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	65,24
45.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,85
46.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
47.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	717,35
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	76,79
50.	Masa asfaltowa	kg	6,42
51.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	222,11
52.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,97
53.	Membrana dachowa Isover	m2	284,70
54.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
55.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,08
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,88
58.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,89
59.	Okna z PCW	m2	22,46
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
61.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	58,49
62.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
63.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,64
64.	Papier ścierny	m2	2,27
65.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	59,05
67.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,54
68.	Piasek	m3	1,20
69.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,00
70.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,37
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,36
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	254,65
73.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	64,60
74.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,24
75.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	3,83
76.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,07
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,64
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
80.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,00
81.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,34
82.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,50
83.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
84.	Schody strychowe	szt	1,00
85.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	93,59
86.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,41

87.	Siatka z włókna szklanego	m2	328,48
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
90.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
91.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	116,03
92.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	113,23
93.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9479,61
94.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,60
95.	Uszczelki	m	35,84
96.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
97.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
98.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3372,80
99.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
100.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
101.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,71
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,53
104.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1588,82
105.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	608,38
106.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	161,49
107.	Zaprawa spoinująca	kg	38,51
108.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	629,64
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1157,64
110.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
111.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,70
112.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,84