



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CZARNUSZCE 2 (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w czarnuszcze 2 (G2) TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,74
2.	Balustrady stalowe	kg	145,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,97
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,38
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,41
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,71
8.	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	142,69
9.	Bloczki YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	542,80
10.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	521,88
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3162,97
12.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana pełna	szt	2601,62
14.	Cement portlandzki 35	t	0,33
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	78,00
16.	Dachówka ceramiczna	szt	3666,69
17.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,17
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,22
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,14
21.	Drewno na stemple	m3	0,83
22.	Drut stalowy miękki	kg	21,64
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,34
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble	szt	573,76
28.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	314,14
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
31.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	516,31
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,90
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	379,00
34.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	6,10
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	222,42
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	640,17
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	20,23
38.	Gwoździe budowlane	kg	133,55
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,35
40.	Klamry ciesielskie	kg	111,95
41.	Klej agresywny do PCW	kg	0,22
42.	Klej kostny	kg	0,95
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	32,37
44.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	16,00
45.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	338,91
50.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	13,00
51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,67
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	328,99
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	69,26
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,47
56.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
57.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,74
59.	Listwy przyścienne z drewna	m	181,57
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,24
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
62.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	795,02
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	65,80
66.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	17,45

67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,13
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,16
69.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	28,08
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
71.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	57,12
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,40
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	3,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,00
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	162,79
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	23,10
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,39
79.	Papier ścierny	m2	1,40
80.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	12,96
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	164,36
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,81
83.	Piasek	m3	4,17
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	12,80
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	198,53
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,40
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,53
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,02
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,30
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,84
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	345,62
92.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	105,04
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,58
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	62,92
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00
98.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	137,56
99.	Pręty mocujące	szt	263,19
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,94
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,29
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,07
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,34
105.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	40,71
106.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12	szt	17,37
107.	Pustak wentylacyjny Schiedel 3x12/17	szt	17,37
108.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	28,70
109.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,71
110.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	69,67
111.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,06
112.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	204,53
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,65
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	311,48
116.	Silikon akrylowy	szt	0,90
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Spoivo cynowo-olowiane LC60	kg	0,75
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,71
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	33,75
123.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	146,73
124.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	209,19
125.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	14,21
127.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,84
128.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	136,60
129.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	11,88
130.	Uszczelki	m	70,35
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
132.	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,24
133.	Wieszak w 60/100	szt	263,19
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7828,04
135.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
137.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,18
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,93
140.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	817,19
141.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	58,30

142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	1937,88
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	965,93
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,23
145.	Zaprawa murarska YTONG	kg	141,59
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	631,62
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1097,72
148.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	14421,75
149.	Złącza ciesielskie	kg	30,16
150.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,82
151.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	17,08
152.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,49
153.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,88
154.	Zwir 16/32	m3	4,84