



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SANTOLINACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w santolinach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,54
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,01
5.	Blacha powlekana płaska	m2	14,04
6.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	6,61
7.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	37,18
8.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1671,22
9.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	1998,18
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1455,28
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
12.	Ćwierćwłaki	m	97,24
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	28,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3188,54
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,89
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,47
19.	Drewno na stemple	m3	0,63
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,22
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,56
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	363,52
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	190,02
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,97
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	458,34
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	316,42
29.	Gaz propan, butan	kg	3,72
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	133,53
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,64
32.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	120,96
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	115,15
34.	Klamry ciesielskie	kg	58,28
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,68
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	1,00
39.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
40.	Kotwy	szt	220,48
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,98
44.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,64
45.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,50
46.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,06
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,03
48.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	605,99
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	55,08
52.	Masa asfaltowa	kg	8,44
53.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	46,97
54.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,66
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,61
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	57,77
58.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,12
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	82,04
61.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	17,85
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,72
63.	Papier ścierny	m2	2,39
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,36
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,82
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,17

67.	Piasek	m3	1,18
68.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,90
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,98
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,71
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	276,17
72.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,07
73.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,20
74.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,70
75.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	44,00
76.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,40
77.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
78.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
79.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	8,00
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,75
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,96
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,84
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,00
86.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,56
87.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	65,28
88.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,49
89.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	55,59
90.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
91.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	122,93
93.	Siatka z włókna szklanego	m2	217,88
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
96.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,07
97.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	129,65
98.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,84
99.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10543,26
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	109,00
102.	Uszczelki	m	56,14
103.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3821,34
106.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
108.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	4,00
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,82
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,53
111.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	712,73
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1430,84
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	795,15
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	183,31
115.	Zaprawa murarska	kg	54,83
116.	Zaprawa spoinująca	kg	51,39
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	469,65
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	767,84
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,16
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,63
121.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,43