

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W FAWORYTKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w faworytkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	195,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,32
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,38
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,42
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	966,48
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	97,46
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2275,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,38
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,55
20.	Drut stalowy miękki	kg	16,38
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,23
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	364,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	203,79
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	469,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	40,07
31.	Gaz propan, butan	kg	4,82
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	57,15
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,31
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,68
35.	Gwoździe budowlane	kg	102,06
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	525,96
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	971,26
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	736,63
39.	Klamry ciesielskie	kg	78,27
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
41.	Klej kostny	kg	0,47

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,72
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
44.	Kołki rozporowe	szt	19,16
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	236,33
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,50
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,62
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,60
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,93
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	66,63
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,56
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	715,98
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	180,71
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	35,72
63.	Masa asfaltowa	kg	10,48
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	158,79
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,78
66.	Membrana dachowa Isover	m2	236,60
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,83
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,49
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,85
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW	m2	7,63
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	59,74
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,85
79.	Papier ścierny	m2	2,20
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,78
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	60,31
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,61
83.	Piasek	m3	0,85
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,71
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,13
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	39,13
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,74

88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,67
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	196,42
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,18
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,94
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,64
93.	Pręty mocujące	szt	142,90
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,86
98.	Profil okapnikowy	m	9,58
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,49
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,79
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,80
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,95
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	127,06
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,59
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,81
108.	Silikon	dm3	0,02
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,23
113.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,14
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	145,01
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	94,75
116.	Taśma spoinowa	m	94,01
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9883,86
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,00
119.	Uszczelki	m	23,18
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
122.	Wieszak w 60/100	szt	142,90
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4683,35
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,25
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,00
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1417,70
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	55,89
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	829,10

132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,71
133.	Zaprawa spoinująca	kg	57,50
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	627,84
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1035,48
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,28
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,63
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,67
139.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,72