



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W IDAREDACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,46
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,28
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,26
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,43
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2986,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	118,90
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2768,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,93
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,60
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,84
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,62
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	444,48
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	244,20
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	362,89
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	287,95
30.	Gaz propan, butan	kg	4,42
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	44,94
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,90
34.	Gwoździe budowlane	kg	122,19
35.	Klamry ciesielskie	kg	96,65
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
37.	Klej kostny	kg	0,59
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	11,76
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,49
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,56
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	261,02
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,54
50.	Ksylomit popularny	kg	4,46
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,36
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	215,82
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,10
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,44
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,90
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	124,02
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	172,66
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	788,36
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	231,09
63.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	43,16
64.	Masa asfaltowa	kg	13,12
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,71
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,74

69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,78
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,76
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,43
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	111,19
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,50
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,10
78.	Papier ścierny	m2	2,74
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,49
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	112,26
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,54
82.	Piasek	m3	1,02
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	123,55
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,26
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,12
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,15
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,77
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	237,42
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,93
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	93,28
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,88
92.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	63,58
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,06
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,36
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,07
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	773,24
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2087,24
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,88
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	74,38
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,73
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,15
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	73,48
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,67
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,56
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,20
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,03
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	321,20
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,37
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	353,01
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	174,98
118.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,75
119.	Taśma spoinowa	m	122,83
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11740,26
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,92
122.	Uszczelki	m	30,86
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,45
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5501,70
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,14
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,78
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,68
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1908,40
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	854,46
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	301,77
135.	Zaprawa spoinująca	kg	52,95
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	657,06
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1131,96
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,49
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,95